

GARDE-BOUE



- Une gamme complète de 18 modèles couvrant la majorité des pneumatiques
- Aile en polyéthylène rotomoulé noir
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux U.V.
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Excellente rigidité de l'aile, facilitant le montage
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®
- 2 catadioptrés présents sur certains modèles



THERMOPLASTIC mudguards


- Range of 18 models adapted to all tyres
- Mudguards made of black rotomolded polyethylene
- High resistance to U.V.
- High resistance to gasoil and chemicals
- Easy fitting thanks to high rigidity
- New design
- Easy fitting with our range of clamps and brackets
- Easy fitting with our rubber mudflaps and antisprays NETWAY®
- 2 reflectors on some models



THERMOPLAST Kotflügel

- Komplette Reihe von 18 Typen für nahezu alle Reifengrößen
- Kotflügel aus Polyethylen, rotationsverformt, schwarz
- Stoss- und schlagfest
- UV-stabil
- Kraftstoffbeständig und säurefest
- Steifigkeit des Kotflügels für einfache Montage
- «Veredelung» Ihres Karosserieaufbaus durch innovatives Design
- Schnelle und einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem
- 2 integrierte Seitenstahler für bestimmte Referenzen


AILES THERMOPLASTIQUE



REFERENCE	I mm	R mm	L mm	S mm	H mm	KG ± 5%	Catadioptrés Reflectors Seitenstahler
250470	250	470	1600	940	530	1,25	
280408	280	410	1280	820	410	1,25	
420445	420	445	1450	890	470	2,4	X
420635	420	635	1995	1270	635	3,1	X
425635	425	635	1906	1278	592	2,7	
450650	450	650	2048	1312	644	3	
475430	475	430	1430	860	470	2,2	
480480	480	480	1510	960	480	2,6	X
490580	490	580	1860	1160	600	3,3	
520500	520	500	1571	1000	494	2,7	
500670	500	670	2130	1340	685	4	X
530510	530	510	1626	1016	516	3	
610535	610	535	1620	1077	498	3,2	
615635	615	635	1995	1270	635	4	X
650600	650	600	1895	1200	637	4	
650650	650	650	2031	1300	650	4,3	
670685	670	685	2131	1383	666	5,5	
710635	710	635	1905	1276	585	5	

Tolérances sur cotes / Tolerances on dimensions / Maßtoleranz : 5%

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.




GARDE-BOUE

JANTES RIMS FELGEN	PNEUS TYRES REIFEN	Roue simple Single wheel Einfachbereifung	Roues jumelées Twin wheels Zwillingsbereifung	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
14	6.70 R 14	X		250470	/	230
	6.70 R 14		X	420445	390x765	400
	195 R 14		X	475430	465x810	450
	195/75 R14		X	475430	465x810	450
	205 R 14	X		250470	/	230
	205 R 14		X	475430	465x810	450
	215 R 14	X		250470	/	230
	215 R 14		X	520500	490x760	500
	205/75 R14	X		250470	/	230
	215/75 R14	X		250470	/	230
	215/75 R14		X	520500	490x760	500
15	6,7 R 15	X		250470	/	230
	7 R 15	X		250470	/	230
	7.50 R 15	X		250470	/	230
	8.25 R 15		X	530510	490x760	500
	10 R 15		X	610535	590x900	550
	185 R 15	X		250470	/	230
	185 R 15		X	420445	390x765	400
	195 R 15	X		250470	/	230
	195 R 15		X	475430	465x810	450
	195/70 R 15	X		250470	/	230
	195/70 R 15		X	475430	465x810	450
	215 R 15	X		250470	/	230
	215 R 15		X	475430	465x810	450
	225/70 R 15		X	520500	490x760	500
	205/70 R 15		X	475430	465x810	450
	205/80 R 15	X		250470	/	230
	205/80 R 15		X	480480	465x810	450
	225/70 R15	X		250470	/	230
	225/75 R15	X		250470	/	230
	225/75 R15		X	520500	490x760	500
235/75 R15	X		250470	/	230	
235/75 R15		X	530510	490x760	500	
255/75 R15		X	610535	590x900	550	
265/70 R15		X	610535	590x900	550	
16	6 R 16	X		250470	/	230
	6.50 R 16	X		250470	/	230
	6.50 R 16		X	420445	390x765	400
	7.00 X 16	X		250470	/	230
	7.00 X 16		X	480480	465x810	450
	7.25 X 16	X		250470	/	230
	7.25 X 16		X	480480	465x810	450
	7.50 R 16	X		250470	/	230
	7.50 R 16		X	520500	490x760	500
	8.25 R 16	X		250470	/	230
	8.25 R 16		X	530510	490x760	500
	9.00 R 16		X	530510	490x760	500

AILES THERMOPLASTIQUE

JANTES RIMS FELGEN	PNEUS TYRES REIFEN	Roue simple Single wheel Einfachbereifung	Roues jumelées Twin wheels Zwillingsbereifung	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
16	175 R 16	X		250470	/	230
	175 R 16		X	420445	390x765	400
	185 R 16		X	475430	465x810	450
	185/75 R 16	X		250470	/	230
	185/75 R 16		X	475430	465x810	450
	195 R 16	X		250470	/	230
	195 R 16		X	475430	465x810	450
	205 R 16	X		250470	/	230
	225/65 R 16	X		250470	/	230
	225/65 R 16		X	530510	490x760	500
	195/75 R 16	X		250470	/	230
	195/75 R 16		X	475430	465x810	450
	225/70 R 16	X		250470	/	230
	225/70 R 16		X	520500	490x760	500
	205/65 R 16	X		280408	/	230
	205/75 R 16	X		250470	/	230
	205/75 R 16		X	480480	465x810	450
	215 R 16	X		250470	/	230
	215/75 R 16	X		250470	/	230
	215/75 R 16		X	520500	490x760	500
	225/70 R 16	X		250470	/	230
	225/70 R 16		X	520500	490x760	500
	225/75 R 16	X		250470	/	230
225/75 R 16		X	530510	490x760	500	
17,5	7 R 17.5	X		250470	/	230
	8 R 17.5	X		250470	/	230
	8.5 R 17.5	X		250470	/	230
	8.5 R 17.5		X	520500	490x760	500
	9,5 R 17.5		X	530510	490x760	500
	10 R 17.5		X	530510	490x760	500
	205/70 R 17.5	X		250470	/	230
	205/70 R 17.5		X	520500	490x760	500
	245/70 R 17.5	X		250470	/	230
	205/75 R 17.5	X		250470	/	230
	205/75 R 17.5		X	520500	490x760	500
	215/75 R 17.5	X		250470	/	230
	215/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	225/75 R 17.5	X		250470	/	230
	225/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	235/75 R 17.5	X		250470	/	230
	235/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	245/70 R 17.5	X		250470	/	230
	245/70 R 17.5		X	610535	590x900	550
	245/75 R 17.5		X	610535	590x900	550
	265/70 R 17.5		X	610535	590x900	550
	275/75 R 17.5		X	610535	590x900	550
	295/75 R 17.5		X	650600	615x810	600

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE

JANTES RIMS FELGEN	PNEUS TYRES REIFEN	Roue simple Single wheel Einfachbereifung	Roues jumelées Twin wheels Zwillingsbereifung	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +	
19.5	8 R 19.5		X	530510	490x760	500	
	9 R 19.5		X	530510	490x760	500	
	18 R 19.5	X		450650	415x740	400	
19,5	265/70 R 19.5		X	610535	590x900	550	
	445/45 R 19.5	X		490580	465x810	450	
	385/55 R 19.5	X		490580	465x810	450	
	425/55 R 19.5	X		450650	415x740	400	
	425/65 R 19.5	X		450650	415x740	400	
	445/65R 19.5	X		450650	415x740	400	
	445/45 R 19.5	X		490580	465x810	450	
	445/55 R 19.5	X		490580	465x810	450	
	245/70 R 19.5			X	610535	590x900	550
	285/70 R 19.5			X	610535	590x900	600
	305/70 R 19.5	X			420635 / 425635	390x765	400
	235/75 R 19.5			X	610535	590x900	550
20	6,5 R 20		X	530510	490x760	500	
	7 R 20		X	530510	490x760	500	
	9 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	9 R 20		X	570600	540x760	500	
	10,5 R 20		X	650600	615x810	600	
	10 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	10 R 20		X	615635	590x900	550	
	11 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	11 R 20		X	650650	615x810	600	
	12 R 20	X		450650	415x740	400	
	12 R 20		X	670685	640x810	600	
	12.5 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	13 R 20	X		450650	415x740	400	
	14,5 R 20	X		450650	415x740	400	
	14/80 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	14,75/80 R 20	X		450650	415x740	400	
	365/80 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	375/75 R 20	X		420635 / 425635	390x765	400	
	405/70 R 20	X		450650	415x740	400	
	22	11 R 22	X		420635 / 425635	390x765	400
	10 R 22.5		X	570600	540x760	500	
	11 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	11 R 22.5		X	615635	590x900	550	
	12 R 22.5	X		450650	415x740	400	
	12 R 22.5		X	670685	615x810	600	
	12/80 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	13 R 22.5		X	710635	665x1000	600	

AILES THERMOPLASTIQUE

JANTES RIMS FELGEN	PNEUS TYRES REIFEN	Roue simple Single wheel Einfachbereifung	Roues jumelées Twin wheels Zwillingsbereifung	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +	
22,5	15 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	16.5 R 22.5	X		500670	465x810	450	
	18 R 22.5	X		500670	465x810	450	
	455/45 R 22.5	x		490580	465x810	450	
	285/60 R 22.5			X	650600	615x810	600
	295/60 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	305/60 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	295/65 R 22.5			X	650600	615x810	600
22,5	385/65 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	425/65 R 22.5	X		500670	465x810	450	
	445/65 R 22.5	X		500670	465x810	450	
	11/70 R 22.5			X	650600	615x810	600
	225/70 R 22.5			X	570600	540x760	500
	255/70 R 22.5			X	570600	540x760	500
	275/70 R 22.5			X	650600	615x810	600
	295/70 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	305/70 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	315/70 R 22.5			X	710635	665x1000	650
	375/70 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	285/75 R 22.5			X	650650	615x810	600
	285/75 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	295/75 R 22.5			X	650650	615x810	600
	275/80 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	275/80 R 22.5			X	615635	590x900	550
	295/80 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	315/80 R 22.5	X		450650	415x740	400	
	315/80 R 22.5			X	710635	665x1000	650
	365/80 R 22.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
24	11 R 24			X	670685	640x810	600
	12.00 R 24			X	670685	640x810	600
	14.5 R 24	X		420635 / 425635	390x765	400	
	305/75 R 24	X		420635 / 425635	390x765	400	
	305/75 R 24			X	710635	665x1000	650
	405/70 R 24	X		450650	415x740	400	
24,5	11 R 24.5	X		420635 / 425635	390x765	400	
	11 R 24.5			X	670685	640x810	600
	285/75 R 24.5	X		420635 / 425635	390x765	400	