
CATALOGUE











COFFRES • GARDE-BOUE • BAVETTES • BUTOIRS • DIVERS










FICHET
TRUCK AND TRAILER PARTS

GAMMES PRODUITS



COFFRES

Toolboxes - Werkzeugkasten




GARDE-BOUE

Mudguards - Kotflügel




BAVETTES

Mudflaps - Schmutzfänger



BUTOIRS

Buffers - Rammpuffer



DIVERS

Various - Verschiedene

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS

Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16

Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

Coffres à outils RIMBOX - RIMBOX Toolboxes - RIMBOX Werkzeugkästen ..... 10 à 19
Coffres à outils MAGIC BOX - NOVA BOX - Toolboxes - Werkzeugkästen 20-23
Coffres métalliques acier & inox - Metal toolboxes - Werkzeugkasten aus Stahl 24-25
Mini coffre - Minitoolbox - Miniwerkzeugkasten 26
Porte-documents - Document boxes - Dokumentenkasten ..... 27 à 29
Porte-extincteurs - Extinguisher Holders - Feuerlöscherkästen ..... 30 à 39
Extincteurs - Fire-extinguishers - Feuerlöscher 40-41

Ailes BUTIMETAL XPU 675/650 - BUTIMETAL XPU Mudguards - BUTIMETAL XPU Kotflügel 42-43
Ailes BUTIMETAL XP 690 - Mudguards BUTIMETAL XP - Kotflügel BUTIMETAL XP 44-45
Ailes THERMOPLASTIQUE - THERMOPLASTIC mudguards - THERMOPLAST Kotflügel 46-51
Ailes THERMOPLASTIQUE avec Méplat - THERMOPLASTIC Flat Top Mudguards -
THERMOPLAST Hinterradkotflügel 52-53
Ailes THERMOPLASTIQUE essieu directionnel - THERMOPLASTIC Steering
Axles mudguards - THERMOPLAST Kotflügel für Gelenkachse 54-55
Ailes PARAFLEX acier - PARAFLEX steel mudguards - PARAFLEX Stahlkotflügel 56-57
Ailes ALUMINIUM - ALUMINIUM chequer plate mudguards - Quintett ALUMINIUM Kotflügel 58-59
Ailerons RIMFLAP Polyuréthanne - RIMFLAP Polyurethane quarter fenders -
RIMFLAP Polyurethan Viertelkotflügel 60-61
Ailerons THERMOPLASTIQUE - THERMOPLASTIC quarter fenders -
THERMOPLAST Viertelkotflügel 62-63
Ailerons NETFLAP et anti-projections NETFLAP - NETFLAP quarter fenders and NETFLAP antisprays -
NETFLAP Viertelkotflügel und NETFLAP Spritschutzsystem 64-65
Ailerons NETGUARD et anti-projections NETFLAP - NETGUARD quarter fenders and NETFLAP antisprays -
NETGUARD Viertelkotflügel und NETFLAP Spritschutzsystem 66-67
Tubes de fixation - Arms - Rohre 68-69
Colliers de fixation - Clamps - Schelle 70-71
Colliers de fixation réglables - Adjustable clamps - Verstellbare Kotflügelhalterung 72-73
Embases de fixation - Clamping bows - Chassis Verbindung 74-75

Bavettes STOPJETS+ noires - STOPJETS+ Mudflaps - STOPJETS+ Schmutzfänger 76-77
Bavettes STOPJETS ELASTOGRAPH - STOPJETS ELASTOGRAPH Mudflaps -
STOPJETS ELASTOGRAPH Schmutzfänger 78-79
Bavettes STOPJETS+ SERIGRAPHIEES - STOPJETS+ Mudflaps with logo -
STOPJETS+ Schmutzfänger mit LOGO 80-81
Bavettes GRAND ROUTIER - GRAND ROUTIER Mudflaps - GRAND ROUTIER Schmutzfänger 82-83
Dispositifs anti-projections NETWAY - NETWAY Antisprays - NETWAY Spritzschutzsystem 84-85
Jupes Latérales NETROUTE Mono - NETROUTE Mono Side valances -
NETROUTE Mono Flankenverlängerung 86-87

Butoirs STOPCHOCS - STOPCHOCS Buffers - STOPCHOCS Rammpuffer 88-89
Butoir STOPCHOCS U32 - U32 STOPCHOCS Buffer - U32 STOPCHOCS Rammpuffer 90
Butoir 2036 - Buffer 2036 - Rammpuffer 2036 91
PROFILES butoirs - PROFILES - Rammpuffer PROFILE 92-93

Bandes réfléchissantes - Reflective Tapes - Konturmarkierung 94
Bandes alternées - White/Red Chevrons - Gestreifte reflektierende Konturmarkierung 95
Plaques réfléchissantes - Reflective Panels - Kennzeichnungstafel 96
Bidon d'eau - Water tank - Wassertank 97



100 ANS

1926 - 2026

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS

Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16

Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

Histoire

Nous sommes en 1926 lorsque les deux Frères Marc et Fernand Fichet créent une entreprise de négoce de pneumatiques. Des demandes de pièces spécifiques ne tarderont pas et Marc Fichet achète alors une presse de transformation de caoutchouc pour réaliser des butoirs pour semi-remorques. Une première.

Son fils Jacques Fichet va ensuite propulser l'entreprise dans une autre dimension grâce à la conception d'une aile révolutionnaire en 3 parties pour les essieux arrières des tracteurs routiers (1967). Cette aile, la BUTIMETAL® a l'avantage d'avoir la partie supérieure en caoutchouc armé de lames ressorts, flexibles ! Le système sera breveté. Le concept de l'aile arrière en trois parties est adopté depuis en série par tous les constructeurs européens.

Sous la direction de Jérôme Fichet, 3ème génération, ce produit phare sera amélioré grâce à l'utilisation de l'injection plastique. Le polyuréthane sera d'abord utilisé (1983) pour ensuite laisser la place au thermoplastique recyclable (1999). De nombreux autres produits destinés à la carrosserie industrielle seront créés avec les premiers coffres à outils et porte-extincteurs RIMBOX® en plastique ainsi que des bavettes et systèmes anti projections brevetés (NETROUTE®, NETWAY®, NETFLAP®).

L'innovation ne s'arrête pas aux produits, elle concerne aussi les matières utilisées ainsi que les machines pour les mettre en forme. Eco-conception et production de pièces avec 100% de recyclé sur des machines à faible consommation énergétique sont des points auxquels nous accordons une grande importance afin de limiter notre impact carbone.

Fichet demeure un acteur majeur en Europe de l'équipement poids lourds, toujours au service de ses clients et à la pointe de l'innovation.

Aujourd'hui, afin de satisfaire le plus grand nombre, nous ouvrons notre offre aux particuliers, dans les secteurs d'activités tels que remorques loisirs, nautisme et agriculture.

En 2025, une nouvelle étape de développement est franchie avec l'agrandissement du site POLYRIM, permettant une augmentation de 50% de la capacité de production. Cette même année, les entités FIBOX et Manufacture de Caoutchouc Fichet (MCF) sont regroupées sur un nouveau site, plus spacieux et plus moderne, afin de soutenir la croissance de l'entreprise et d'optimiser les synergies industrielles.

En 2026, Fichet célèbre un siècle d'existence.
100 ans au service du Véhicule industriel.
100 ans à vos côtés.

Story

We are in 1926 when the 2 brothers Marc and Fernand FICHET create a tyre trading company.
Requests for specific parts will not be long in coming and Marc Fichet then buys a rubber processing press to produce rubber buffers for semi-trailers. An innovation !

His son, Jacques Fichet, will then propel the company in another dimension thanks to the conception of a three part mudguard for rear axles of tractor units (1967). The upper rubber part of this mudguard, the BUTIMETAL ® is made of a rubber inside strengthened by flexible vulcanized steel blades. This system is patented. This three part mudguard becomes the reference for all the European truck-builders.

Under the leadership of Jérôme Fichet, the third generation, this flagship product will be improved thanks to the use of plastic injection. The polyurethane will be first used (1983) and then completed by recyclable thermoplastic (1999). A new range of accessories for commercial vehicles will be launched such as plastic toolboxes and fire-extinguisher boxes RIMBOX ®, as well as mudflaps and patented spray-suppression systems (NETROUTE®, NETWAY®, NETFLAP®).

FICHET innovates in products, but also in the raw materials (used for production) and in production tools. Eco conception and production of parts with 100% recycled plastic on low energy consumption machines are of great importance to limit our environmental impact.
FICHET remains a leader in Europe in the truck accessories industry, always at the service of its customers and on the forefront of innovation.

From now on, in order to meet the demands of most customers, we propose our range of products to private persons, in the field of activities such as trailers for leisure, nautism and agricultural.

2025
Expension of POLYRIM resulting increase of production capacity.
Consolidation of FIBOX and MCF into one larger production plant to increase capacity.

2026
Fichet celebrate 100 years of History.
100 years serving the industrial vehicule sector
100 years at your side

Geschichte

Im Jahr 1926 gründen die beiden Brüder Marc und Fernand Fichet ein Reifenhandelsunternehmen.
Um Anfragen für spezifische Teile nachzukommen, kauft Marc Fichet eine Gummiverarbeitungspresse und stellt Rammpuffer für Sattelauflieger her. Eine Premiere.

Sein Sohn Jacques Fichet wird das Unternehmen dank der Konstruktion eines revolutionären 3-teiligen Kotflügels für die Hinterachsen der Zugmaschinen (1967) in eine neue Dimension bringen. Dieser Kotflügel, der BUTIMETAL® hat den Vorteil, dass der obere Teil aus Gummi mit flexiblen Federblättern bewaffnet ist. Das System wird patentiert. Das Konzept des dreiteiligen Hinterachskotflügels wurde von allen europäischen Fahrzeugherstellern serienmäßig übernommen.

Unter der Leitung von Jérôme Fichet, der 3. Generation, wird dieses bahnbrechende Produkt durch den Einsatz von Kunststoffspritzguss verbessert. Polyurethan wurde zuerst verwendet (1983) und dann durch recycelbaren Thermoplast ersetzt (1999). Viele weitere Produkte für den industriellen Karosseriebau werden entwickelt: die RIMBOX® Kunststoffwerkzeugkästen und Feuerlöscherkästen sowie patentierten Schmutzfänger und Spritzschutzsystemen (NETROUTE®, NETWAY ®, NETFLAP®).

Innovation beschränkt sich nicht auf die Produkte, sondern betrifft auch die verwendeten Materialien sowie die Maschinen, um sie zu formen. Ökodesign und Produktion von Teilen mit 100% Recyclingmaterial auf Maschinen mit niedrigem Energieverbrauch sind Punkte, auf die wir großen Wert legen für eine Reduktion von CO2 Emissionen.

Fichet bleibt ein wichtiger Akteur in Europa in der LKW-Ausrüstung, immer im Dienste seiner Kunden und an der Spitze der Innovation.
Um heute so viele Menschen wie möglich zufrieden zu stellen, bieten wir Privatpersonen unsere Produktpalette für Freizeitanhänger, Nautik und Landwirtschaft an.

2025
Erweiterung von POLYRIM. 50%Steigerung der Produktionskapazität. Gruppierung von Fibox und MCF an einem neueun, grösseren und modernen Standort-Steigerung der Produktionskapazität.

2026
Fichet feiert sein 100 jähriges Jubiläm.
100 Jahre im Dienst den LKW.
100 jahre an Ihrer Seite











FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS

Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16

Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

De nos jours



Un acteur majeur en Europe
sur le segment de l'équipement poids lourd.

Un groupe familial indépendant et innovant dirigé par Jérôme FICHET.

200 collaborateurs motivés et engagés.

Un bureau d'études intégré performant (CATIA V5, SOLIDWORKS, CADMOULD..).

Certifiés ISO 9001 et ISO 14001 (certificats des sites de production téléchargeables sur le site web).

3 sites sur ANNONAY (50 Km au sud de Lyon).

DISTINCTIONS CLIENTS

Nos clients nous ont récompensés pour notre performance :

- PACCAR PREFERRED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- VOLVO SUPPLIER AWARD

FICHET

Nowadays



One of the most significant company in the truck accessories industry in Europe.

An independent and full of innovation family group managed by Jérôme Fichet

200 committed and full of motivation workers

Own R&D department : CATIA V5, SOLIDWORKS, CADMOULD

Production plants certified ISO 9001, ISO 14001


3 plants in Annonay (50 km South of Lyon).

CLIENT DISTINCTIONS

Our clients have rewarded us for our performance:

- PACCAR PREFERRED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- VOLVO SUPPLIER AWARD

Heutzutage



Einer der wichtigsten Hersteller in Europa im Bereich der LKW Zubehörindustrie

Ein selbstständiges und innovatives Familienunternehmen von Jérôme Fichet geführt.

200 hoch motivierte Mitarbeiter mit hohem Engagement

Eigenes leistungsfähiges Konstruktions- und Entwicklungsbüro: CATIA V5, SOLIDWORKS, CADMOULD

Zertifizierung der Fertigungswerke nach ISO 9001, ISO 14001

3 Standorte bei ANNONAY (50 km südlich von Lyon).

KUNDEN-AUSZEICHNUNGEN

Unsere Kunden haben uns für unsere Leistung belohnt :

- PACCAR PREFERRED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- VOLVO SUPPLIER AWARD

CERTIFICAT

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de

MANUFACTURE CAOUTCHOUC FICHET

ZA DE CHANTECAILLE, ROUTE DEPARTEMENTALE 820
07430 SAINT-CLAIR
FRANCE

a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme

ISO 14001:2015

Périmètre de certification :

Fabrication de dispositifs anti projections pour poids lourds

Certificat n° : **FR101753**
Version n° : 1
Affaire n° : **23832132**
Date de certification originale : 22 juin 2026
Date d'expiration du cycle précédent : NA
Date d'audit de certification/recertification : 20 mars 2026
Date de début du cycle de certification : 22 juin 2026
Date d'expiration du cycle de certification : 21 juin 2029
Date de révision : 22 juin 2026

Samuel DUPRIEU - Président

cofrac Accréditation n°4-0002
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Pour vérifier la validité de ce certificat, veuillez utiliser le QR Code.

CER CERTIF ALL TPL 001 Rev 4.4 — C2.2 Contractual

1 / 1

CERTIFICAT

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de

MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC FICHET

ZA DE CHANTECAILLE
07430 SAINT CLAIR
FRANCE

a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme

ISO 9001:2015

Périmètre de certification :

Manufacturing of anti-spray parts and assembly of mudguards.

Certificat n° : **FR101601**
Version n° : 1
Affaire n° : **27268921**
Date de certification originale : 25 mars 2026
Date d'expiration du cycle précédent : NA
Date d'audit de recertification : 18 décembre 2025
Date de début du cycle de certification : 25 mars 2026
Date d'expiration du cycle de certification : 24 mars 2029
Date de révision : 25 mars 2026

Samuel DUPRIEU - Président

cofrac Accréditation n°4-0002
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Pour vérifier la validité de ce certificat, veuillez utiliser le QR Code.

CER CERTIF ALL TPL 001 Rev 4.4 — C2.2 Contractual

1 / 1

Attestation

AFNOR Certification atteste que les dispositions mises en place par :

MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC FICHET

pour les activités suivantes :

AUDIT DE LA PRÉVENTION DES PERTES DE GRANULÉS PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) SELON LE DÉCRET N°2021-461 DU 16 AVRIL 2021.

ont été évaluées et jugées conformes aux dispositions requises par :

Prévention des pertes de Granulés Plastiques Industriels (GPI) selon le décret n°2021-461

et est déployée sur le site suivant :

423, rue Jules Romain Zone Industrielle de Lombardière FR-07430 DAVEZIEUX


Cette évaluation a été réalisée le :
2023-04-28


Un rapport a été établi reprenant la synthèse et les résultats de cette évaluation

Délivré le :
2023-06-09

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification







Certificat

Certificate

N° 2009/34672.5 — Page 1 / 1

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

POLYRIM SAS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, INDUSTRIALISATION ET FABRICATION DE PIECES EN MATIERES PLASTIQUES (POLYURETHANE ET THERMOPLASTIQUE) ASSEMBLEES.

DESIGN, INDUSTRIALIZATION AND MANUFACTURE OF ASSEMBLED PLASTIC PARTS (POLYURETHANE AND THERMOPLASTIC).

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

ZI Le Pré du Roy FR-07100 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2025-05-26** Jusqu'au *Until* **2028-02-03**

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Certificat

Certificate

N° 2006/27918.6 — Page 1 / 1

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

POLYRIM SAS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, INDUSTRIALISATION, FABRICATION DE PIECES EN MATIERES PLASTIQUES (POLYURETHANE ET THERMOPLASTIQUE) ASSEMBLEES.

DESIGN, PRODUCTION ENGINEERING AND MANUFACTURING OF PLASTIC ASSEMBLED PARTS (POLYURETHANE AND THERMOPLASTIC).

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

ZI Le Pré du Roy FR-07100 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2025-06-28** Jusqu'au *Until* **2028-06-27**

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Attestation

AFNOR Certification atteste que les dispositions mises en place par :

POLYRIM SA

pour les activités suivantes :

FABRICATION DE PIECES EN MATIERES PLASTIQUES (POLYURETHANE ET THERMOPLASTIQUE) ASSEMBLEES.

ont été évaluées et jugées conformes aux dispositions requises par :

Prévention des pertes de Granulés Plastiques Industriels (GPI) selon le décret n°2021-461

et sont déployées sur les sites suivants :

ZI le Pre du Roy FR-07100 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY

Cette évaluation a été réalisée le :

2024-01-15

Un rapport a été établi reprenant la synthèse et les résultats de cette évaluation

Délivré le :

2024-05-15

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

Qualité

CERTIFICATIONS

Les sites de production FICHET sont certifiés :

- ISO 9001
- ISO 14001

DISTINCTIONS CLIENTS

Reconnaissance de nos performances par de nombreuses distinctions remises par nos clients.

- DAF PREFERED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- RENAULT usine BOURG EN BRESSE BEST SUPPLIER
- VOLVO SUPPLIER AWARD





FICHET

Quality

CERTIFICATIONS

Production runs under :

- ISO 9001
- ISO 14001

Quality and customers's recognition

Some of our customers have also granted us for this high level service :

- DAF PREFERED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- RENAULT usine BOURG EN BRESSE BEST SUPPLIER
- VOLVO SUPPLIER AWARD

Qualität

ZERTIFIZIERUNG


Produktion läuft unter :

- ISO 9001
- ISO 14001

Qualität


Hohe Leistungsfähigkeit wird von Kunden durch Auszeichnungen anerkannt :

- DAF PREFERED SUPPLIER
- JOHN DEER Achieving excellence
- RENAULT usine BOURG EN BRESSE BEST SUPPLIER
- VOLVO SUPPLIER AWARD



COFFRES







- 7 tailles
- Polyuréthanne injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- 2 arceaux métalliques internes de renfort
- Plancher plastique
- Fermeture 3 points
- Joint d'étanchéité
- Poignée fermant à clés
- Conforme au réglement n°73R01 (dispositif de protection latérale)
- Livré avec 4 pattes pour une fixation suspendue
- Caisse noire porte noire

Options :
- Fixations latérales
- Etagère
- Elingues de retenue de porte

RIMBOX® Polyurethane toolboxes

- 7 sizes
- Injected polyurethane
- High impact resistance
- 2 internal steel hoops
- Additional plastic floor
- 3 points lock
- Water resistant seal
- Handle with keys
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Supplied with 4 metallic fixing plates
- Black color


Options :
- Lateral brackets
- Extra shelves
- Kit of 2 slings for lid


RIMBOX® Werkzeugkasten Polyurethan

- 7 Größen
- Polyurethan, gespritzt
- Hohe Stoßfestigkeit
- 2 rundumlaufende Verstärkungstahlprofile
- Bodenbrett aus Kunststoff
- Dreipunktverriegelung
- Rundumlaufende Dichtung
- Griff mit Schlüsseln
- Entspricht Regelung 73R01 (Seitenschutz)
- Geliefert mit 4 Winkeln für Montage aufgehängt
- Kasten und Deckel schwarz

Zubehör :
- Befestigungsträger für seitliche Montage
- Einlegeboden
- Halteseile


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com






TYPE	REFERENCE	H mm	P mm	L mm	E mm	E1 mm	P1 mm	H1 mm	L1 mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
101	**120001**	398	480	440	260	90	430	296	357	9,0	45
102	**120002**	445	480	588	260	95	430	346	508	12,0	75
103	**120003**	429	450	753	230	95	400	328	672	14,5	88
104	**120004**	429	550	753	300	120	500	328	672	16,0	110
106	**120006**	290	450	755	230	95	400	192	672	12,0	51


Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES




TYPE	REFERENCE	H mm	P mm	L mm	E mm	E1 mm	P1 mm	H1 mm	L1 mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
105	**120005**	486	480	1040	260	95	430	385	967	23,0	160



TYPE	REFERENCE	H mm	P mm	L mm	E mm	E1 mm	P1 mm	H1 mm	L1 mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
107	**120019**	664	525	676	300	128	440	575	586	18,0	148

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


Fixation suspendue — Fitting under the frame — Montagemöglichkeit 1



TYPE	E mm	E1 mm	M mm	N mm
101	260	90	435	430
102	260	95	587	584
103	230	95	750	746
104	300	120	750	745
106	230	95	752	748
105	260	95	1038	1035
107	300	128	667	662


Fixation latérale — Lateral fitting — Montagemöglichkeit 2

120038 : Kit de 2 supports longs
Set of 2 long brackets - Set von 2 Langen Besfestigungsträgern




TYPE	X mm	O mm
101	625	435
102	619	585
103	619	750
104	621	750
106	619	752
105	620	1038
107	595	667

120018 : Kit de 2 supports courts
Set of 2 short brackets - Set von 2 kurzen Besfestigungsträgern




TYPE	X mm	O mm
101	545	440
102	539	590
103	539	755
104	541	755
106	539	757
105	540	1043
107	-	-

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES







- 3 tailles
- Polyuréthane injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- 2 arceaux métalliques internes de renfort
- Plancher bois
- Fermeture 3 points
- Joint d'étanchéité
- Poignée fermant à clés
- Conforme au réglement n°73R01 (dispositif de protection latérale)
- Livré avec 4 pattes pour une fixation suspendue sauf RIMBOX 106
- Caisse noire porte noire
- 1 étagère bois pour les types 102 et 103
- 2 étagères bois pour le type 106


RIMBOX® Polyurethane - vertical fitting

- 3 sizes
- Injected polyurethane
- High impact resistance
- 2 internal steel hoops
- Additional wood floor
- 3 points lock
- Water resistant seal
- Handle with keys
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Supplied with 4 metallic fixing plates except RIMBOX 106
- Black color
- 1 wooden extra shelf for type 102 and 103
- 2 wooden extrashelves for type 106

RIMBOX® Polyurethan - Montage Senkrechte


- 3 Größen
- Polyurethan, gespritzt
- Hohe Stoßfestigkeit
- 2 rundumlaufende Verstärkungstahlprofile
- Bodenbrett aus Holz
- Dreipunktverriegelung
- Rundumlaufende Dichtung
- Griff mit Schlüsseln
- Entspricht Regelung 73R01 (Seitenschutz)
- Lieferung mit 4 Winkeln zur hängenden Montage (ausgenommen Modell RIMBOX 106)
- Kasten und Deckel schwarz
- 1 Holz Einlegeboden für Typ 102 und 103
- 2 Holz Einlegeboden für Typ 106

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



Type	REFERENCE	H mm	P mm	L mm	E mm	E1 mm	P1 mm	H1 mm	L1 mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
102	**120148**	588	480	445	-	-	430	508	346	12,0	75
103	**120007**	753	450	429	230	95	400	672	328	14,5	88
106	**120083**	755	450	290	-	-	400	672	192	12,0	51

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES











- 3 tailles
- Polypropylène injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs (IK 07)
- 1 demi arceau métallique interne de renfort
- Plancher plastique
- Coffre totalement recyclable
- Fermeture 3 points
- Joint d'étanchéité
- Poignée fermant à clés
- Conforme au réglement n°73R01 (dispositif de protection latérale)
- Livré avec 4 pattes pour une fixation suspendue
- Caisse noire porte noire

Options :
- Fixations latérales
- Etagère
- Elingues de retenue de porte
- Montage vertical

RIMBOX® thermoplastic toolboxes

- 3 sizes
- Injected polypropylene
- High impact resistance (IK 07)
- 1 galvanized-steel half-hoop
- Removable polypropylene base
- Totally recyclable
- 3 points lock
- Water resistant elastomer seal
- Handle with keys
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Supplied with 4 metallic fixing plates
- Black color


Options :
- Lateral brackets
- Extra shelves
- Kit of 2 slings for lid
- Vertical fitting

RIMBOX® Werkzeugkasten Thermoplast

- 3 Größen
- Polypropylen, gespritzt
- Hohe Stoßfestigkeit (IK 07)
- Innenrundumlaufende Verstärkungshalbbügel
- Bodenbrett aus Kunststoff
- Recyclingfähig
- Dreipunktverriegelung
- Rundumlaufende Dichtung
- Griff mit Schlüssel
- Entspricht Regelung 73R01 (Seitenschutz)
- Geliefert mit 4 Winkeln für Montage aufgehängt
- Kasten und Deckel schwarz


Zubehör :
- Befestigungsträger für seitliche Montage
- Einlegeboden
- Halteseile
- Senkrechte Montage

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com




TYPE	REFERENCE	H mm	P mm	L mm	P1 mm	H1 mm	L1 mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
121	**050399**	411	480	446	410	335	396	6,0	55
122	**040223**	465	485	593	420	345	495	8,0	72
123	**020583**	460	455	756	380	358	680	10,0	93


Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES

Fixation suspendue — Fitting under the frame — Montagemöglichkeit 1






TYPE	E mm	E1 mm	M mm	N mm
121	260	95	440	433
122	260	95	587	580
123	230	93	753	747


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

Fixation latérale — Lateral fitting — Montagemöglichkeit 2



120038 : Kit de 2 supports longs
Set of 2 long brackets - Set von 2 langen Besfestigungsträgern


TYPE	X mm	O mm
121	619	435
122	619	582
123	621	748



120018 : Kit de 2 supports courts
Set of 2 short brackets - Set von 2 kurzen Besfestigungsträgern

TYPE	X mm	O mm
121	539	440
122	539	587
123	542	754

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- 13 tailles
- Polyéthylène rotomoulé
- Porte encastrée à double parois : meilleure étanchéité/rigidité
- Joint d'étanchéité en EPDM
- Coffre à ouverture sécurisée, fermant à clés
- Couvercle solidement fixé à la caisse par une charnière renforcée
- 100% recyclable
- Résistant aux températures de -40°C à +60°C
- Résistant aux agents chimiques
- Résistant aux chocs
- Conforme à la norme pare cycliste N°73R01 avec les supports correspondants
- Caisse noire ; porte noire

Options :
- Berceaux pour fixation suspendue
- Pattes de fixations suspendues
- Berceaux pour fixation latérale

MAGICBOX® polyethylene toolboxes

- Available in 13 sizes
- Rotomolded polyethylene (PE)
- Double-wall recessed door for improved sealing and structural rigidity
- EPDM seal
- Secure-opening system with key lock
- Reinforced hinge connecting lid and box body
- Fully recyclable
- Temperature resistance : -40°C to +60°C
- High chemical resistance
- High impact resistance
- Complies with ECE Regulation n°73R01 (side protection) when used with compatible mounting brackets
- Black box and black lid

Options :
- U-shaped brackets for suspended mounting
- Fixing plates for suspended mounting
- U-shaped brackets for side mounting

MAGICBOX® Werkzeugkasten Polyethylen


- Verfügbar in 13 Größen
- Rotationsgeformtes Polyethylen
- Eingelassene Tür mit Doppelwandstruktur für bessere Dichtigkeit und erhöhte Steifigkeit
- EPDM-Dichtung
- Sicherheitssystem mit abschließbarem Schloss
- Deckel durch verstärktes Scharnier fest mit dem Kasten verbunden
- 100% recyclingfähig
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +60°C
- Chemikalienbeständig
- Schlagfest
- Entspricht der Regelung Nr.73R01 (Seitenschutz) bei Verwendung der passenden Halterungen
- Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel


Zubehör :
- Haltebügel für hängende Montage
- Befestigungswinkel für hängende Montage
- Haltebügel für seitliche Montage

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


COFFRES À OUTILS ROTOMOULES POLYÉTHYLÈNE MAGICBOX


Réf. 212053
212052
212051
212050
212049
212048
212047
212046
212045





Réf. 212044
212043
212042
212041






REFERENCE	L mm	H mm	P mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
212053	400	350	370	4	37,5
212052	500	300	450	4,3	51,5
212051	500	400	370	5,1	55
212050	600	400	470	6,6	90
212049	600	450	470	7,5	102
212048	700	350	350	5,9	64
212047	700	500	600	10	171,5
212046	800	400	490	8,6	120
212045	800	500	490	10,3	151
212044	1000	400	490	10,9	150,5
212043	1000	500	490	12,8	190
212042	1200	400	480	15,2	180,5
212041	1200	500	480	17	231

Supports :

Référence coffres	U	Pattes	Latéraux
212053	/	212064	/
212052			
212051			
212050	212063	/	212074
212049	212062	/	
212048	212094	/	212095
212047	212061		212073
212046	212060		212071
212045	212059		
212044	212058		212069
212043	212057		
212042	212056		212067
212041	212055		

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- 6 tailles
- Polypropylène injecté
- Porte recouvrant la caisse : meilleure étanchéité/rigidité
- Joint d'étanchéité
- Fermeture 3 points
- Coffre à ouverture sécurisée, fermant à clés
- Couvercle solidement fixé à la caisse par une charnière renforcée
- 100% reyclable
- Résistant aux températures de -45°C à +65°C
- Résistant aux agents chimiques
- Résistant aux chocs
- Conforme à la norme pare cycliste N°73R01 avec les supports correspondants
- Caisse noire ; porte noire

Options :
- Berceaux pour fixation suspendue
- Pattes de fixations suspendues
- Berceaux pour fixation latérale
- Fixations latérales

NOVABOX® polypropylene toolboxes

- Available in 6 sizes
- Injection-molded polypropylene (PP)
- Overlapping lid for improved sealing and structural rigidity
- Water resistant seal
- 3-point lock
- Secure-opening system with key lock
- Reinforced hinge connecting lid and box body
- Fully recyclable
- Temperature resistance -45°C to +65°C
- High chemical resistance
- High impact resistance
- Complies with ECE Regulation n°73R01 (side protection) when used with compatible mounting brackets
- Black box and black lid


Options :
- U-shaped brackets for suspended mounting
- Fixing plates for suspended mounting
- U-shaped brackets for side mounting
- Brackets for side mounting


NOVABOX® Werkzeugkasten Polypropylen

- Verfügbar in 6 Größen
- Spritzgegossenes Polypropylen (PP)
- Überlappende Türkonstruktion für verbesserte Dichtigkeit und strukturelle Steifigkeit
- Rundumlaufende Dichtung
- 3-Punkt-Verriegelung
- Sicherheitssystem mit abschließbarem Schloss
- Deckel durch verstärktes Scharnier fest mit dem Kasten verbunden
- 100% recyclingfähig
- Temperaturbeständigkeit : -45°C bis +65°C
- Chemikalienbeständig
- Schlagfest
- Entspricht der Regelung Nr.73R01 (Seitenschutz) bei Verwendung der passenden Halterungen
- Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel


Zubehör :
- Haltebügel für hängende Montage
- Befestigungswinkel für hängende Montage
- Haltebügel für seitliche Montage
- Befestigugsträger für seitliche Montage


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com





Réf. 212040
212039
212038
212037
212036







Réf. 212035

REFERENCE	L mm	H mm	P mm	KG +/- 10%	CAPACITE L
212040	500	350	300	2,5	30
212039	500	350	400	2,9	42
212038	600	400	470	5,2	72,5
212037	640	530	490	7	114
212036	800	480	470	7,5	124
212035	1000	500	500	9,4	160

Supports :

Référence	 U	 Pattes	 Latéraux	 Horizontaux
212040	/	212064	/	212088
212039	/		/	
212038	212079	/	212085	
212037	212078	/	212084	
212036	212077	/	212083	/
212035	212076	/	212082	/

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- 3 tailles
- Acier épaisseur 15/10 mm
- Processus de soudage en continu garantissant haute résistance mécanique et parfaite étanchéité
- Joint d'étanchéité périphérique
- Poignée en nylon avec serrure à clés
- Montage simple sur tous types de véhicules industriels
- Conforme au réglement n°73R01 (dispositif de protection latérale)
- Caisse et porte, peinture poudre noire



Options :
- Kit de 2 supports latéraux galvanisés et renforcés (réf. 102142)

Version Inox :
- Inox 304 épaisseur 15/10 mm
- Finition polie
- Poignée en inox avec serrure à clés

Metal toolboxes

- 3 sizes
- Powder-coated steel thickness 1.5 mm
- Manufactured with MIG welding process which guarantees high degree of mechanical strength and watertightness
- Water resistant seal
- Nylon lock with keys
- Easy fitting on all types of vehicles
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Black door and box

Options :
- Set of de 2 galvanized strengthened brackets (ref. 102142)

Available in stainless steel :
- Stainless steel 304 - 15/10 mm
- Polished
- Stainless steel lock with keys


Werkzeugkasten aus Stahl

- 3 Größen
- Stahl Dicke 15/10 mm
- Schwarz pulvergeschichtete Tür und Kasten
- Hohe Schlagfestigkeit
- Rundumlaufende Dichtung
- Nylon Griffe mit Schlüssel
- Entspricht Regelung 73R01 (Seitenschutz)
- Montage freundlich

Zubehör :
- Befestigungskit 2 (Art Nr. 102142) : MONTAGE AM RAHMEN / 2 Seitlich verstärkte Träger

Edelstahl Ausführung :
- Edelstahl 304 Dicke 15/10 mm
- Glänzend
- Edelstahl Griffe mit Schlüssel

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	P mm	KG kg+/-10%	CAPACITE L
ACIER Steel Stahl	**102134**	600	400	450	18,0	106
	182037	800	500	470	27,0	185
	182038	1000	500	470	33,0	231
INOX Stainless Steel EdelStahl	**102137**	600	400	450	18,0	106
	182039	800	500	470	28,0	185
	182040	1000	500	470	33,0	231

REFERENCE 102142

Kit de 2 supports de fixation


Set of 2 brackets

Set von 2 Befestigngsträger

500 mm

500 mm

6,4 kg (le kit)



Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.


MINICOFFRE




- Taille unique
- Polypropylène injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Coffre totalement recyclable
- Fermeture 2 points cadenassables
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- Livré avec 4 pattes pour une fixation suspendue
- Caisse noire porte noire
- Poids : 2,3 kg









TYPE	REFERENCE
MINICOFFRE MINITOOLBOX-MINIWERKZEUGKASTEN	075096

Minitoolbox

- 1 size
- Injected polypropylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- 2 points lock, possibility to padlock
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Supplied with 4 metallic fixing plates
- Black color
- Weight : 2,3 kg

Miniwerkzeugkasten


- Eine Größe
- Polypropylen gespritzt
- Hohe Stoßfestigkeit
- Recyclingfähig
- 2 Punkt Verschluss, Vorhängeschloss
- Geliefert mit 4 Winkeln für Montage aufgehängt
- Entspricht Regelung 73R01 (Seitenschutz)
- Kasten und Deckel schwarz
- Gewicht : 2,3 kg

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

PORTE-DOCUMENTS CYLINDRIQUE THERMOPLASTIQUE



- Forme cylindrique
- Polyéthylène injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Totalement recyclable
- Fixations intégrées
- Joint d'étanchéité
- Poids : 0,3 kg



TYPE	REFERENCE
Porte-document CYLINDRIQUE DOCUMENT BOX - Dokumentenkasten	**112142**


Document box thermoplastic

- Cylindrical form
- Injected polyethylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- Water resistant seal
- Weight : 0,3 kg

Dokumentenkasten aus THERMOPLAST

- Zylinderförmig
- Polyethylen gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit
- Recyclebar
- Integrierte Befestigungeinsätze
- Rundumlaufende Dichtung
- Gewicht : 0,3 kg

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES





- Pour documents format A4
- Polyuréthanne injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- 4 pattes de fixation intégrées
- Hublot de contrôle en polycarbonate surmoulé
- Charnière textile surmoulée indéchirable
- Joint d'étanchéité
- Verrouillage par cadenas possible
- Poids : 1,3 kg


RIMBOX® 300

- For A4 documents
- Injected polyurethane
- High impact resistance
- 4 fixing plates
- Moulded polycarbonate control window
- Moulded strenghtend textile's hinge
- Water resistant seal
- Possibility to padlock
- Weight : 1,3 kg

RIMBOX® 300


- Für A4 Dokumente geeignet
- Polyurethan gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit
- 4 integrierte Montagewinkel
- Prüffenster in Polycarbonat
- Textile Scharniere unzerreissbar
- Rundumlaufende Gummidichtung
- Verriegelung durch ein Schloss
- Gewicht : 1,3 kg

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



TYPE	REFERENCE
RIMBOX 300	**961590**

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- Polypropylène injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs (IK07)
- Hublot de contrôle en polycarbonate
- Coffre totalement recyclable
- Pour extincteur 6 Kg
- Joint d'étanchéité néoprène à cellules fermées (IP55)
- Fermeture aisée par 2 oreilles en Polypropylène
- Sangle de maintien de l'extincteur à largage rapide
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- 16 points de fixation au châssis renforcés
- Caisse et porte rouge
- Logo extincteur ISO sérigraphié à l'intérieur du hublot
- Poids : 2,4 kg

Options :
- Caisse et porte noire
- Porte sans hublot avec logo extincteur en relief surmoulé

RIMBOX® 145 Polypropylene 6 kg

- Injected polypropylene
- High impact resistance (IK07)
- Polycarbonate control Window
- Fully recyclable
- For 6 Kg fire-extinguisher
- Water resistant elastomer seal (IP55)
- Shutting by 2 polypropylene tabs incorporated in the lid
- Adjustable strap with a quick opening system
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- 16 strengthened fixing points on back side
- Red box and lid
- ISO extinguisher pictogram inside the window
- Weight : 2,4 kg

Options :
- Black box and lid
- Lid without window with extinguisher pictogram embossed


RIMBOX® 145 aus Polypropylen 6 kg

- Polypropylen gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit (IK07)
- Fenster in Polycarbonat
- Recyclebar
- Für 6 Kg Feuerlöscher
- Rundumlaufende Elastomerdichtung (IP55)
- Schnelle Verwendung durch 2 integrierten Kunststoffklappen
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- 16 verstärkte Befestigungspunkte
- Kasten und Deckel rot
- ISO Löschlogo im Fenster
- Gewicht : 2,4 kg

Zubehör :
- Kasten und Deckel schwarz
- Tür ohne Fenster mit Löschlogo


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

PORTE-EXTINCTEUR RIMBOX® 145 - 6 KG



TYPE	REFERENCE
RIMBOX 145 rouge avec hublot red with window - rot mit Fenster	**070101**
RIMBOX 145 noir avec hublot black with window - schwarz mit Fenster	**070103**
RIMBOX 145 rouge sans hublot red without window - rot ohne Fenster	**070097**
RIMBOX 145 noir sans hublot black without window - schwarz ohne Fenster	**070099**

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- Polypropylène injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs (IK07)
- Structure renforcée par canaux creux (injection gaz)
- Coffre totalement recyclable
- Pour extincteur 6 et 9 Kg
- Hublot polycarbonate
- Joint d'étanchéité néoprène à cellules fermées (IP55)
- Fermeture aisée par 2 tirants caoutchouc
- Sangle de maintien de l'extincteur à largage rapide
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- 16 points de fixation renforcés
- Caisse noire porte rouge
- Plaquette logo extincteur ISO fixation par 2 vis (fournies)
- Poids : 3,4 kg

Options :
- Kit de fixation sur béquille
- Porte noire

RIMBOX® 155 Polypropylene 6/9 kg

- Injected polypropylene
- High impact resistance (IK07)
- Strengthened structure thanks to gas injection technology
- Polycarbonate control window
- Fully recyclable
- For fire-extinguisher 6 Kg and 9 Kg
- Water resistant elastomer seal (IP55)
- Easy shutting by 2 rubber ties
- Adjustable strap with a quick opening system
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- 16 strengthened fixing points on back side
- Red lid and black box
- ISO extinguisher pictogram plate fitted with 2 screws (included)
- Weight : 3,4 kg

Options :
- Fitting set on landing gear
- Black lid


RIMBOX® 155 aus Polypropylen 6/9 kg

- Polypropylen gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit (IK07)
- Verstärktes Gehäuse (Gas gespritzt)
- Fenster in Polycarbonat
- Recyclebar
- Für 6 und 9 Kg Feuerlöscher
- Rundumlaufende Elastomerdichtung, sichere Abdichtung (IP55)
- Schnelle Verwendung durch 2 Gummiverschlüsse
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- 16 verstärkte Befestigungspunkte
- Roter Deckel / schwarzer Kasten
- ISO Löschlogoschild mit Schrauben geliefert
- Gewicht : 3,4 kg

Zubehör :
- Befestigungssatz für Montage an dem Stützfuss
- Schwarzer Deckel


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

PORTE-EXTINCTEUR RIMBOX® 155 - 6/9 KG



TYPE	REFERENCE
RIMBOX 155 porte rouge red lid - roter Deckel	**000638**
RIMBOX 155 porte noire black lid - schwarzer Deckel	**000831**

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- Polyuréthanne injecté
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Pour extincteur 6 Kg (RIMBOX® 150)
- Pour extincteur 6 à 9 Kg (RIMBOX® 200)
- Hublot polycarbonate surmoulé
- Joint d'étanchéité caoutchouc
- Fermeture aisée par 2 tirants caoutchoucs
- Sangle de maintien de l'extincteur à largage rapide
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- Points de fixation au châssis renforcés
- Couleur noire
- RIMBOX® 150 : plaquette extincteur fixation par 2 vis (fournies)
- RIMBOX® 200 : plaquette logo extincteur ISO fixation par 2 vis (fournies)
- Poids : Rimbox® 150 - 5 kg
  Rimbox® 200 - 6,5 kg

Options :
- Kit de fixation sur béquille

RIMBOX® 150-6kg / RIMBOX® 200-6/9kg

- Injected polyurethane
- High impact resistance
- Moulded polycarbonate control window
- For 6 kg fire-extinguisher (RIMBOX® 150)
- For 6/9 kg fire-extinguisher (RIMBOX® 200)
- Water resistant rubber seal
- Easy shutting by 2 rubber ties
- Adjustable strap with a quick opening system
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- 16 strengthened fixing points on back side
- Black color
- RIMBOX® 150 : « extinguisher » plate delivered with screws
- RIMBOX® 200 : extinguisher pictogram/plate delivered with screws
- Weight : Rimbox® 150 - 5 kg
  Rimbox® 200 - 6,5 kg

Options :
- Fitting set on landing gear


RIMBOX® 150-6kg / RIMBOX® 200-6/9kg


- Polyurethan gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit
- Fenster in Polycarbonat
- Für 6 Kg Feuerlöscher (RIMBOX® 150)
- Für 6/9 Kg Feuerlöscher (RIMBOX® 200)
- Rundumlaufende Gummidichtung
- Schnelle Verwendung durch 2 Gummiverschlüsse
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- 16 verstärkte Befestigungspunkte
- Schwarz
- RIMBOX® 150 : « Feuerlöscher » schild mit Schrauber geliefert
- RIMBOX® 200 : LöschLogoschild mit Schrauben geliefert
- Gewicht : Rimbox® 150 - 5 kg
  Rimbox® 200 - 6,5 kg

Zubehör :
- Befestigungssatz für Montage an dem Stützfuss

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


RIMBOX® 150 - 6 KG / RIMBOX® 200 - 6/9 KG





TYPE	REFERENCE
RIMBOX 150 porte noire black lid - schwarzer Deckel	**970059**
RIMBOX 200 porte noire black lid - schwarzer Deckel	**970060**


Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES









- Polyéthylène
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Coffre totalement recyclable
- Pour extincteur 6 Kg
- Joint d'étanchéité
- Fermeture aisée par 1 grenouillère plastique
- Système de maintien de l'extincteur intégré
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- Caisse et porte rouge
- Plaquette logo extincteur ISO
- Poids : 2,6 kg

Options :
- Caisse et porte noire
- Kit de 4 Pattes de fixation en équerre et visserie (réf. 067184)

TOP LOADER 6 Kg

- Polyethylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- For 6 Kg fire-extinguisher
- Water resistant seal
- Quick release Lid
- Station system for extinguisher inside the box
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Red box and lid
- ISO extinguisher pictogram plate
- Weight : 2,6 kg

Options :
- Black box and lid
- Set of 4 metallic fixing plates with screws (ref. 067184)


TOP LOADER 6 Kg

- Aus Polyethylen
- Höchste Schlagfestigkeit
- Recyclebar
- Für 6 Kg Feuerlöscher
- vollkommene Abdichtung
- Schnelle Verwendung durch Kunstoffverschluss
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- Roter Kasten und Deckel
- ISO Löschlogoschild
- Gewicht : 2,6 kg


Zubehör :
- Schwarzer Kasten und Deckel
- 4 Befestigungswinkel mit Schrauben (Art Nr. 067184)

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

PORTE-EXTINCTEUR TOP LOADER - 6 KG



PROPOSITIONS DE MONTAGE - *Fitment Possibilities - Einbaumöglichkeiten*




TYPE	REFERENCE
TOPLOADER ROUGE sans support de fixation RED TOPLOADER without fitting system - ROT TOPLOADER ohne Befestigungsteile	**067183**
TOPLOADER NOIR sans support de fixation BLACK TOPLOADER without fitting system - SCHWARZ TOPLOADER ohne Befestigungsteile	**075084**
Kit supports de fixation (avec visserie) Fitting kit with screws - Befestigungsteile mit Schrauben	**067184**

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.

PORTE-EXTINCTEUR SIMPLE 9/12 KG



- Polyéthylène rotomoulé
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Coffre totalement recyclable
- Pour extincteur 9 ou 12 Kg
- Joint d'étanchéité
- Fermeture aisée par 2 grenouillères
- Sangle de maintien de l'extincteur
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- Caisse noire et porte rouge
- 2 hublots de contrôle moulés
- Poids : 5,5 kg



TYPE	REFERENCE
Porte-extincteur SIMPLE pour extincteur 9/12kg SINGLE 9/12kg box - KASTEN für 9 zu 12kg	**075192**

SINGLE 9/12 Kg BOX

- Rotomolded polyethylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- 2 Moulded control window
- For 9/12 Kg fire-extinguisher
- Water resistant seal
- Easy opening and shutting with quick metal fasteners
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Station strap for extinguisher inside the box
- Black box and red lid
- Weight : 5,5 kg

KASTEN für 9 zu 12 Kg


- Aus Polyethylen, Rotationsverformt hergestellt
- Höchste Schlagfestigkeit
- Recyclebar
- Für ein 9/12 Kg Feuerlöscher
- Vollkommene Abdichtung
- Schnelle Verwendung durch Stahlverschlüsse
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- Schwarzer Kasten und roter Deckel
- 2 Fenster
- Gewicht : 5,5 kg

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

PORTE-EXTINCTEUR DOUBLE 6/9 KG



- Polyéthylène rotomoulé
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Coffre totalement recyclable
- Pour 2 extincteurs 6/9 Kg
- Joint d'étanchéité
- Fermeture aisée par 2 grenouillères
- Sangle de maintien de l'extincteur
- Conforme au réglement n° 73R01 (dispositif de protection latérale)
- Caisse noire et porte rouge
- 2 hublots de controle moulés
- Poids : 8 kg



TYPE	REFERENCE
Porte-extincteur DOUBLE pour extincteurs 6/9kg DOUBLE 6kg box - DOPPELKASTEN für 6kg	**075191**


DOUBLE 6/9 Kg BOX

- Rotomolded polyethylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- 2 Moulded control window
- For 2 fire-extinguishers 6/9 Kg
- Water resistant seal
- Easy opening and shutting with quick metal fasteners
- Complies with ECE Regulation 73R01 (lateral protection devices)
- Station strap for extinguisher inside the box
- Black box and red lid
- Weight : 8 kg

DOPPLEKASTEN für 6/9 Kg

- Aus Polyethylen, Rotationsverformt hergestellt
- Höchste Schlagfestigkeit
- Recyclebar
- Für zwei 6/9 Kg Feuerlöscher
- Vollkommene Abdichtung
- Schnelle Verwendung durch Stahlverschlüsse
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Regelung 73R01 (seitenschutz)
- Schwarzer Kasten und roter Deckel
- 2 Fenster
- Gewicht : 8 kg

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



COFFRES



- Extincteurs poudre ABC
- Version 2 kg, 6 kg et 9 kg
- Pression permanente avec manomètre de contrôle
- Socle de maintien pour les versions 6 et 9 kg
- Certifiés NF - EN3

FIRE-EXTINGUISHERS

- Dry powder extinguishers used on classes ABC fires
- Available in 2 kg, 6 kg, 9 kg sizes
- Permanent pressure with control gauge
- With protective plastic skirt (6 and 9 kg version only)
- Approved to EN3

FEUERLÖSCHER


- Pulver-Dauerdrucklöscher für Brandklassen A, B und C
- Mit eingebautem Manometer
- Inkl. Standsystem (nur für 6 und 9 kg Löscher)
- Europäische Norm DINEN3

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

TYPE	REFERENCE	Hauteur Height Höhe mm	Ø Mm ***	KG mm
2 kg	**102059**	380	105	3,5
6 kg	**152046**	525	160	9,2
9 kg	**075243**	597	190	13,3

*** *Attention : prendre en compte l'encombrement de la poignée !*
Mind the space required for handle !
Bitte Raumbedarf für den Griff beachten !

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Seconde génération d'aile en 3 parties pour tracteur, par l'inventeur du concept
- Modèle original, qualité constructeurs
- Aile en 3 parties en polyuréthanne injecté
- Partie intermédiaire ronde, plate ou plate courte amovible
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Colliers de montage Ø 42 mm intégrés dans les demi-ailes
- Fixation rapide des demi-ailes par 2 boulons
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®







BUTIMETAL® XPU


- Second generation of the 3 part-mudguard for tractors, by the inventor
- Original part, body-builders's quality
- Mudguard made of 3 polyurethane injected parts
- Removable curved, flat or short flat medium part
- Shockproof
- High resistance to gasoil and chemicals
- Clamps Ø 42 mm already fixed in the half mudwing
- Easy fitting of the half wings with 2 nuts
- Easy fitting of our rubber mudflaps or antisprays NETWAY®

BUTIMETAL® XPU

- Zweite Generation vom dreiteiligen Hinterachskotflügel für Zugmaschine, vom Erfinder dieses Konzepts
- Originalteil, Fahrzeugbauerqualität
- Dreiteiliger Kotflügel aus Polyurethan, gespritzt
- Herausnehmbares, rundgewölbtes oder flaches kurzes Mittelteil
- Hohe Stoßfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff- oder Chemikalienspritzen.
- Innovatives Design
- Schellen Ø 42 mm integriert im Halbkotflügel
- Schnellbefestigung der Vorder- und Rückteile durch 2 Bolzen
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

AILE BUTIMETAL® XPU 675/650



TYPE	LA mm	H mm	LO mm	LB mm	LC mm	h mm	KG Kg+/-10%
Aile 675 calotte ronde 675 curved top section 675 mit rundgewölbtem Mittelteil	675	726	1309	1244	853	405,5	10,0
Aile 675 calotte plate 675 with flat top 675 mit flachem Mittelteil	675	675	1309	1244	853	405,5	10,0
Aile 675 calotte plate L.730mm 675 with flat top L.730 mm 675 mit flachem Mittelteil L.730mm	675	672	1185	1120	730	405,5	10,0
Aile 650 calotte ronde 650 curved top section 650 mit rundgewölbtem Mittelteil	665	729	1309	1244	853	407	10,0
Aile 650 calotte plate 650 with flat top 650 mit flachem Mittelteil	665	675	1309	1244	853	407	10,0

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE





- Troisième génération d'aile en 3 parties pour tracteur, par l'inventeur du concept
- Modèle original, qualité constructeur
- Aile en 3 parties en polypropylène injecté
- Partie intermédiaire ronde ou plate courte amovible
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Design novateur mettant en valeur vos véhicules
- Colliers de montage Ø 42 mm intégrés dans les demi-ailes
- Fixation rapide des demi-ailes par 2 boulons
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®


BUTIMETAL® XP


- Third generation of the 3 part-mudguard for tractors, by the inventor
- Original part, body-builders's quality
- Mudguard made of 3 polypropylene injected parts
- Removable curved or short flat medium part
- Shockproof
- High resistance to gasoil and chemicals
- New design
- Clamps Ø 42 mm already fixed in the half mudwing
- Easy fitting of the half wings with 2 nuts
- Easy fitting of our rubber mudflaps or antisprays NETWAY®

BUTIMETAL® XP

- Dritte Generation vom dreiteiligen Hinterachskotflügel für Zugmaschine, vom Erfinder dieses Konzepts
- Originalteil, Fahrzeugbauerqualität
- Dreiteiliger Kotflügel aus Polypropylen, gespritzt
- Herausnehmbares, rundgewölbtes oder flaches kurzes Mittelteil
- Hohe Stoßfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff- oder Chemikalienspritzen.
- Innovatives Design
- Schellen Ø 42 mm integriert im Halbkotflügel
- Schnellbefestigung der Vorder- und Rückteile durch 2 Bolzen
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com





TYPE	LA mm	H mm	LO mm	LB mm	LC mm	l mm	h mm	KG kg+/-10%
Aile 690 calotte ronde 690 curved top section 690 mit rundgewölbtem Mittelteil	690	744	1309	1244	850	120	410	8,3
Aile 690 calotte plate 690 with flat top 690 mit flachem Mittelteil	690	673	1185	1120	730	120	410	7,8

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Une gamme complète de 18 modèles couvrant la majorité des pneumatiques
- Aile en polyéthylène rotomoulé noir
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux U.V.
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Excellente rigidité de l'aile, facilitant le montage
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®
- 2 catadioptres présents sur certains modèles



THERMOPLASTIC mudguards


- Range of 18 models adapted to all tyres
- Mudguards made of black rotomolded polyethylene
- High resistance to U.V.
- High resistance to gasoil and chemicals
- Easy fitting thanks to high rigidity
- New design
- Easy fitting with our range of clamps and brackets
- Easy fitting with our rubber mudflaps and antisprays NETWAY®
- 2 reflectors on some models

THERMOPLAST Kotflügel

- Komplette Reihe von 18 Typen für nahezu alle Reifengrössen
- Kotflügel aus Polyethylen, rotationsverformt, schwarz
- Stoss- und schlagfest
- UV-stabil
- Kraftstoffbeständig und säurefest
- Steifigkeit des Kotflügels für einfache Montage
- «Veredelung» Ihres Karosserieaufbaus durch innovatives Design
- Schnelle und einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem
- 2 integrierte Seitenstahler für bestimmte Referenzer

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


AILES THERMOPLASTIQUE



REFERENCE	l mm	R mm	L mm	S mm	H mm	KG ± 5%	Catadioptres *Reflectors* *Seitenstahler*
285470	285	470	1600	940	530	1,25	
280408	280	410	1280	820	410	1,25	
420445	420	445	1450	890	470	2,4	X
420635	420	635	1995	1270	635	3.1	X
425635	425	635	1906	1278	592	2.7	
450650	450	650	2048	1312	644	3	
475430	475	430	1430	860	470	2,2	
480480	480	480	1510	960	480	2,6	X
490580	490	580	1860	1160	600	3,3	
520500	520	500	1571	1000	494	2,7	
500670	500	670	2130	1340	685	4	X
530510	530	510	1626	1016	516	3	
610535	610	535	1620	1077	498	3,2	
615635	615	635	1995	1270	635	4	X
650600	650	600	1895	1200	637	4	
650650	650	650	2031	1300	650	4,3	
670685	670	685	2131	1383	666	5,5	
710635	710	635	1905	1276	585	5	

Tolérances sur cotes / Tolerances on dimensions / Maßtoleranz : 5%

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.




GARDE-BOUE

JANTES *RIMS* *FELGEN*	PNEUS *TYRES* *REIFEN*	Roue simple *Single wheel* *Einfachbereifu*	Roues jumelées *Twin wheels*	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
14	6.70 R 14	X		285470	/	230
	6.70 R 14		X	420445	390x765	400
	195 R 14		X	475430	465x810	450
	195/75 R14		X	475430	465x810	450
	205 R 14	X		285470	/	230
	205 R 14		X	475430	465x810	450
	215 R 14	X		285470	/	230
	215 R 14		X	520500	490x760	500
	205/75 R14	X		285470	/	230
	215/75 R14	X		285470	/	230
	215/75 R14		X	520500	490x760	500
15	6,7 R 15	X		285470	/	230
	7 R 15	X		285470	/	230
	7.50 R 15	X		285470	/	230
	8.25 R 15		X	530510	490x760	500
	10 R 15		X	610535	590x900	550
	185 R 15	X		285470	/	230
	185 R 15		X	420445	390x765	400
	195 R 15	X		285470	/	230
	195 R 15		X	475430	465x810	450
	195/70 R 15	X		285470	/	230
	195/70 R 15		X	475430	465x810	450
	215 R 15	X		285470	/	230
	215 R 15		X	475430	465x810	450
	225/70 R 15		X	520500	490x760	500
	205/70 R 15		X	475430	465x810	450
	205/80 R 15	X		285470	/	230
	205/80 R 15		X	480480	465x810	450
	225/70 R15	X		285470	/	230
	225/75 R15	X		285470	/	230
	225/75 R15		X	520500	490x760	500
	235/75 R15	X		285470	/	230
	235/75 R15		X	530510	490x760	500
	255/75 R15		X	610535	590x900	550
	265/70 R15		X	610535	590x900	550
16	6 R 16	X		285470	/	230
	6.50 R 16	X		285470	/	230
	6.50 R 16		X	420445	390x765	400
	7.00 X 16	X		285470	/	230
	7.00 X 16		X	480480	465x810	450
	7.25 X 16	X		285470	/	230
	7.25 X 16		X	480480	465x810	450
	7.50 R 16	X		285470	/	230
	7.50 R 16		X	520500	490x760	500
	8.25 R 16	X		285470	/	230
	8.25 R 16		X	530510	490x760	500
	9.00 R 16		X	530510	490x760	500

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

JANTES *RIMS* *FELGEN*	PNEUS *TYRES* *REIFEN*	Roue simple *Single wheel* *Einfachbereifu*	Roues jumelées *Twin wheels*	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
16	175 R 16	X		285470	/	230
	175 R 16		X	420445	390x765	400
	185 R 16		X	475430	465x810	450
	185/75 R 16	X		285470	/	230
	185/75 R 16		X	475430	465x810	450
	195 R 16	X		285470	/	230
	195 R 16		X	475430	465x810	450
	205 R 16	X		285470	/	230
	225/65 R 16	X		285470	/	230
	225/65 R 16		X	530510	490x760	500
	195/75 R 16	X		285470	/	230
	195/75 R 16		X	475430	465x810	450
	225/70 R 16	X		285470	/	230
	225/70 R 16		X	520500	490x760	500
	205/65 R 16	X		280408	/	230
	205/75 R 16	X		285470	/	230
	205/75 R 16		X	480480	465x810	450
	215 R 16	X		285470	/	230
	215/75 R 16	X		285470	/	230
	215/75 R 16		X	520500	490x760	500
	225/70 R 16	X		285470	/	230
	225/70 R 16		X	520500	490x760	500
	225/75 R 16	X		285470	/	230
	225/75 R 16		X	530510	490x760	500
17,5	7 R 17.5	X		285470	/	230
	8 R 17.5	X		285470	/	230
	8.5 R 17.5	X		285470	/	230
	8.5 R 17.5		X	520500	490x760	500
	9,5 R 17.5		X	530510	490x760	500
	10 R 17.5		X	530510	490x760	500
	205/70 R 17.5	X		285470	/	230
	205/70 R 17.5		X	520500	490x760	500
	245/70 R 17.5	X		285470	/	230
	205/75 R 17.5	X		285470	/	230
	205/75 R 17.5		X	520500	490x760	500
	215/75 R 17.5	X		285470	/	230
	215/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	225/75 R 17.5	X		285470	/	230
	225/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	235/75 R 17.5	X		285470	/	230
	235/75 R 17.5		X	530510	490x760	500
	245/70 R 17.5	X		285470	/	230
	245/70 R 17.5		X	610535	590x900	550
	245/75 R 17.5		X	610535	590x900	550
	265/70 R 17.5		X	610535	590x900	550
	275/75 R 17.5		X	610535	590x900	550
	295/75 R 17.5		X	650600	615x810	600

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.




GARDE-BOUE

JANTES *RIMS* *FELGEN*	PNEUS *TYRES* *REIFEN*	Roue simple *Single wheel* *Einfachbereifu*	Roues jumelées *Twin wheels*	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
19.5	8 R 19.5		X	530510	490x760	500
	9 R 19.5		X	530510	490x760	500
	18 R 19.5	X		450650	415x740	400
19,5	265/70 R 19.5		X	610535	590x900	550
	445/45 R 19.5	X		490580	465x810	450
	385/55 R 19.5	X		490580	465x810	450
	425/55 R 19.5	X		450650	415x740	400
	425/65 R 19.5	X		450650	415x740	400
	445/65R 19.5	X		450650	415x740	400
	445/45 R 19.5	X		490580	465x810	450
	445/55 R 19.5	X		490580	465x810	450
	245/70 R 19.5		X	610535	590x900	550
	285/70 R 19.5		X	610535	590x900	600
	305/70 R 19.5	X		420635/425635	390x765	400
	235/75 R 19.5		X	610535	590x900	550
20	6,5 R 20		X	530510	490x760	500
	7 R 20		X	530510	490x760	500
	9.00R X 20	X		420635/425635	390x765	400
	9.00R X 20		X	570600	540x760	500
	10,5 R 20		X	650600	615x810	600
	10.00R X 20	X		420635/425635	390x765	400
	10.00R X 20		X	615635	590x900	550
	11 R 20	X		420635/425635	390x765	400
	11 R 20		X	650650	615x810	600
	12 R 20	X		450650	415x740	400
	12 R 20		X	670685	640x810	600
	12.5 R 20	X		420635/425635	390x765	400
	13 R 20	X		450650	415x740	400
	14,5 R 20	X		450650	415x740	400
	14/80 R 20	X		420635/425635	390x765	400
	14,75/80 R 20	X		450650	415x740	400
	365/80 R 20	X		420635/425635	390x765	400
	375/75 R 20	X		420635/425635	390x765	400
	405/70 R 20	X		450650	415x740	400
22	11 R 22	X		420635/425635	390x765	400
22,5	10 R 22.5		X	570600	540x760	500
	11 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	11 R 22.5		X	615635	590x900	550
	12 R 22.5	X		450650	415x740	400
	12 R 22.5		X	670685	615x810	600
	12/80 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	13 R 22.5		X	710635	665X1000	600
	15 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	16.5 R 22.5	X		500670	465x810	450
	18 R 22.5	X		500670	465x810	450
	455/45 R 22.5	X		490580	465x810	450
	285/60 R 22.5		X	650600	615x810	600
	295/60 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

JANTES *RIMS* *FELGEN*	PNEUS *TYRES* *REIFEN*	Roue simple *Single wheel* *Einfachbereifu*	Roues jumelées *Twin wheels*	REFERENCE	NETWAY	STOPJETS +
22,5	305/60 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	295/65 R 22.5		X	650600	615x810	600
	385/65 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	425/65 R 22.5	X		500670	465x810	450
	445/65 R 22.5	X		500670	465x810	450
	11/70 R 22.5		X	650600	615x810	600
	225/70 R 22.5		X	570600	540x760	500
	255/70 R 22.5		X	570600	540x760	500
	275/70 R 22.5		X	650600	615x810	600
	295/70 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	305/70 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	315/70 R 22.5		X	710635	665x1000	650
	375/70 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	285/75 R 22.5		X	650650	615x810	600
	285/75 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	285/75 R 22.5		X	650650	615x810	600
	295/75 R 22.5		X	650650	615x810	600
	275/80 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	275/80 R 22.5		X	615635	590x900	550
	295/80 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
	315/80 R 22.5	X		450650	415x740	400
	315/80 R 22.5		X	710635	665x1000	650
	365/80 R 22.5	X		420635/425635	390x765	400
24	11 R 24		X	670685	640x810	600
	12.00 R 24		X	670685	640x810	600
	14.5 R 24	X		420635/425635	390x765	400
	305/75 R 24	X		420635/425635	390x765	400
	305/75 R 24		X	710635	665x1000	650
	405/70 R 24	X		450650	415x740	400
24,5	11 R 24.5	X		420635/425635	390x765	400
	11 R 24.5		X	670685	640x810	600
	285/75 R 24.5	X		420635/425635	390x765	400

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Ailes en polypropylène injecté noir (réf : 280450M ; 450455M ; 510500M) ou en polyéthylène rotomoulé noir (réf : 550540M ; 615625M ; 650660M)
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux U.V.
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Excellente rigidité de l'aile, facilitant le montage
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc

THERMOPLASTIC Flat Top mudguards


- Mudguards made of black injected polypropylene (ref : 280450M ; 450455M ; 510500M) or black rotomolded polyethylene (ref : 550540M ; 615625M ; 650660M)
- High resistance to U.V.
- High resistance to gasoil and chemicals
- Easy fitting thanks to high rigidity
- New design
- Easy fitting with our range of clamps and brackets
- Easy fitting with our rubber mudflaps

THERMOPLAST-Hinterradkotflügel


- Kotflügel aus Polypropylen gespritzt, schwarz (artickel nummer : 280450M ; 450455M ; 510500M) oder aus Polyethylen, rotationsverformt, schwarz (artickel nummer : 550540M ; 615625M ; 650660M)
- Stoss- und schlagfest
- UV-stabil
- Kraftstoffbeständig und säurefest
- Steifigkeit des Kotflügels für einfache Montage
- «Veredelung» Ihres Karosserieaufbaus durch innovatives Design
- Schnelle und einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

AILES THERMOPLASTIQUE AVEC MEPLAT




REFERENCE	I mm	R mm	S mm	F mm	L mm	KG ± 5%
280450M	280	450	900	420	1450	1.5
450455M	450	460	910	385	1470	2.4
510500M	510	550	1000	480	1725	3.8
550540M	550	560	1080	625	1870	3.8




REFERENCE	I mm	H mm	S mm	F mm	KG ± 5%
615625M	615	625	1250	700	5.8
650660M	650	715	1320	750	6

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Aile pour remorque avec essieu auto-suiveur ou directionnel
- 2 modèles couvrant la majorité des montages
- Aile en polyéthylène rotomoulé noir
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux U.V.
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Excellente rigidité de l'aile, facilitant le montage
- 2 catadioptres fixés coté route de l'aile pour une meilleure visibilité
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®

THERMOPLASTIC Steering Axles


- Mudguard for self steering axle
- Range of 2 models adapted to all tyres
- Mudguards made of black rotomolded polyethylene
- High resistance to U.V.
- High resistance to gasoil and chemicals
- Easy fitting thanks to high rigidity
- 2 reflectors increase visibility
- New design
- Easy fitting with our range of clamps and brackets
- Easy fitting with our rubber mudflaps and antisprays NETWAY®

THERMOPLAST-Kotflügel für Gelenkachse

- Kotflügel für selbstlenkende Achse
- 2 Typen für nahezu alle Reifengrössen
- Kotflügel aus Polyethylen, rotationsverformt, schwarz
- Stoss- und schlagfest
- UV-stabil
- Kraftstoffbeständig und säurefest
- Steifigkeit des Kotflügels für einfache Montage
- 2 integrierte Seitenstahler auf der Aussenseite für eine bessere Sichtbarkeit
- «Veredelung» Ihres Karosserieaufbaus durch innovatives Design
- Schnelle und einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

AILES THERMOPLASTIQUE ESSIEU DIRECTIONNEL



REFERENCE	R 1 mm	R mm	M mm	S mm	I mm	H mm	KG +/- 5 %
067258	590	670	250	1600	500	690	5,00
067259	570	650	300	1600	650	680	6,20

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE







- Aile en acier galvanisé épaisseur 12/10ème
- Bord caoutchouc largeur 100 mm
- Garde-boue particulièrement adapté aux véhicules de chantier et aux citernes
- Simple, double
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes, en particulier, notre tube renforcé avec gousset
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®

Option :
- Version inox 304, épaisseur 10/10ème

PARAFLEX® steel mudguards

- Mudguards made of galvanised steel thickness 12/10 mm
- Rubber edge 100 mm
- Specially adapted for tippers and tankers
- Single, twin
- Easy fitted with our range of clamps and arms, specially with our arm with gusset
- Easy fitting with our rubber mudflaps and antisprays NETWAY®

Option :
- Stainless steel 304, thickness 10/10 mm

PARAFLEX® Stahl Kotflügel


- Kotflügel aus verzinktem Stahl, Stärke 12/10 mm
- Gummirand, Breite 100 mm
- Besonders geeignet für Bausstellenfahrzeuge und Tankfahrzeuge
- Ein-, doppel-
- Einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren, besonders mit gekröpftem Rohr mit angeschweisstem Eckversteifung
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem

Zubehör :
- Edelstahl 304, Dicke 10/10 mm

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

REFERENCE	TYPE	Largeur Width Breite mm +/-10	Rayon Radius Radius mm +/- 20	Entraxe Axle centres Achsabstand mm	Développé o/ all length Länge mm	KG +/- 5 %	Pneumatiques *Tyres Bereifung*	Bavettes adaptables Suitable mudflaps Verwendbare schmutzfanger NETWAY
Simple essieu / *Single axle / Einachsig*								
960737	**4542 / 100 / G**	450	420	-	1380	8,0	6.70 R 14 185 R 15 6.50 R 16 175 R 16	440x1000
960153	**4554 / 100 / G**	450	540	-	1700	10,0	8 R 17.5 8.5 R 17.5 215/75 R 17.5 8 R 19.5	440x1000
960154	**4562 / 100 / G**	450	620	-	1950	12,0	445/65 R 19.5 385/65 R 22.5 425/65 R 22.5	440x1000
960166	**4562 / 100 / i**					9,7		
961189	**4567 / 100 / i**	450	670	-	2100	10,5	315/80R22.5	440x1000
960155	**5045 / 100 / G**	500	450	-	1450	10,0	225/75 R 17.5	490x760
960156	**5059 / 100 / G**	500	590	-	1800	12,0	235/75 R 17.5 9.5 R 17.5 9 R 19.5 9 R 22.5	490x760
960157	**5553 / 100 / G**	550	530	-	1750	12,0	245/70 R 17.5 9.5 R 19.5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5	540x760
960158	**5561 / 100 / G**	550	610		1900	14,0	10 R 22.5 255/70 R 22.5	540x760
960159	**6055 / 100 / G**	600	550		1700	13,0	285/70 R 19.5	590x900
960167	**6055 / 100 / i**					10.2		
960160	**6063 / 100 / G**	600	630		1900	14,0	10 R 22.5 275/70 R 22.5 275/80 R 22.5 11 R 22.5	590x900
960736	**6063 / 100 / i**					12,0		
960161	**6567 / 100 / G**	650	670		2100	16,0	12 R 22.5 295/80 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5 13 R 22.5	640x810
960169	**6567 / 100 / i**					13,4		
960170	**6867 / 100 / i**	680	670		2100	13,8	305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5 13 R 22.5	640x810
Double essieu / *Tandem / Doppelachsig*								
960162	**65140 / 100 / G**	650	670	1400	3500	25,0	315/70 R 22.5 315/80 R 22.5 305/80 R 22.5 295/80 R 22.5 305/70 R 19.5 11-12-13 R 22.5	
960171	**65140 / 100 / i**					23,0		
960163	**45140 / 100 / G**	450	630	1400	3500	18,0	445/65 R 19.5 385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 445/65 R 22.5 18 R 22.5	

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Aile en aluminium larmé épaisseur 2,5 / 4 mm
- Jonc cylindrique anti-coupure soudé côté route de l'aile
- Garde-boue particulièrement adapté aux véhicules de chantier
- Simple ou double essieu
- Montage aisé avec notre gamme de colliers et de tubes, en particulier, notre tube renforcé avec gousset
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc ou anti-projections NETWAY®


ALUMINIUM CHEQUER PLATE MUDGUARDS

- Mudguards rolled from aluminium chequer plate Thickness 2,5 / 4 mm
- Welded Steel edge on one side
- Specially adapted for tippers
- Single or twin axle
- Easy fitted with our range of clamps and arms, specially with our arm with gusset
- Easy fitting with our rubber mudflaps and antisprays NETWAY®


QUINTETT ALUMINIUM KOTFLÜGEL

- Quintett Aluminiumdicke 2,5 / 4 mm
- Mit aufgeschweisstem Kantenschutz
- Kotflügel besonders geeignet für Baustellenfahrzeuge
- Einachsig oder Doppelachsig
- Einfache Montage mit unseren Schellen und Tragrohren, besonders, mit unseren verstärkten Tragrohren
- Einfache und schnelle Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



REFERENCE	l mm	R mm	E mm	L mm	S mm	H mm	KG +/- 5 %	Pneumatiques Tyres Bereifung	Bavettes adaptables Suitable mudflaps Verwendbare schmutzfanger	
									STOPJETS +	NETWAY
Simple essieu / Single wheel / Einachsig										
230010	650	600	-	2190	1280	715	12	Jumelés Largeur 640 mm Twin Width 640 mm Zwilling Breite 640 mm	600x300 600x350 600x400	640x810
Double essieu / Tandem / Doppelachsig										
230011	650	660	1380	3520	2700	700	19	Jumelés Largeur 640 mm Twin Width 640 mm Zwilling Breite 640 mm	600x300 600x350 600x400	640x810



GARDE-BOUE



- 8 tailles
- Polyuréthanne injecté noir
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- 2 inserts métalliques noyés dans le polyuréthanne assurent une excellente rigidité et solidité de l'aileron monté
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage suspendu sous la carrosserie recommandé
- Montage avec notre gamme de colliers et tubes également possible
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc STOPJETS+ ou anti-projections NETWAY®
- Gorge XPU permettant d'y glisser nos bavettes à bourrelet sans perçage ou vissage

RIMFLAP® QUARTER FENDERS


- 8 sizes
- Black injected polyurethane
- High impact resistance
- High resistance to gasoil and chemicals
- Very solid fixing thanks 2 punched embeded metal plates
- Hanging from the body's floor or fitted with clamps and arms
- Easy fitting of the mudflaps STOPJETS+® or antisprays NETWAY®
- Special fitting system for mudflaps without drilling or screwing

RIMFLAP® VIERTELKOTFLÜGEL


- 8 Größen
- Polyurethan gespritzt, schwarz
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff- oder Chemikalienspritzen
- 2 eingegossene Metallverstärkungen gewährleisten eine perfekte Festigkeit der Befestigung
- Innovatives Design
- Montageempfehlung : unter dem Boden aufgehängen
- Montage mit unseren Schellen und Tragrohren möglich
- Einfache Montage von unseren Spritzlappen STOPJETS+ aus Gummi oder NETWAY® Spritzschutzsystem
- Mit XPU Rille für schnelle Montage ohne Schrauben von unseren Spritzlappen mit Wulst

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

AILERONS RIMFLAP® POLYURETHANNE




TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	L1 mm	P mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	D mm	KG +/-7%
3032	**910033**	300	320	210	215	90,5	-	60	30	27	0,9
4035	**920280**	400	350	210	230	90,5	-	60	30	27	1,1



TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	L1 mm	P mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	D mm	KG +/-7%
4540	**900018**	450	400	234	244	108	90	60	30	114	1,6
4660	**900077**	460	600	287	265	130	90	60	30	114	1,9
5250	**930001**	520	500	224	290	143	90	60	30	114	2,0
6050	**900019**	600	500	304	292	143	90	60	30	114	2,2
6560	**900017**	650	600	342	300	143	90	60	30	114	2,9
6960	**930636**	690	600	384	300	143	90	60	30	114	2,5

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- 8 tailles
- Polypropylène injecté (ref : 3032, 4640, 4660) noir stabilisé U.V. ou polyéthylène thermoformé (ref. 4335, 5250, 6050, 6560, 6960) noir.
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage suspendu sous la carrosserie recommandé
- Montage avec notre gamme de colliers et tubes également possible
- Montage aisé de nos bavettes caoutchouc STOPJETS+® ou anti-projections NETWAY®
- 6 points de fixation identiques aux RIMFLAP® polyuréthanne
- Recyclage aisé
- Modèle 4640 et 4660 injectés - polypropylène :
  - avec dispositif de blocage des jupes latérales NETROUTE® MONO intégré

THERMOPLASTIC QUARTER FENDERS


- 8 sizes
- Injected polypropylene (ref. 3032, 4640, 4660) black UV stabilized or thermoformed polyethylene (ref. 4335, 5250, 6050, 6560, 6960) black
- High impact resistance
- High resistance to gasoil and chemicals
- New design
- Hanging from the body's floor or fitted with arms and brackets
- Easy fitting of the mudflaps STOPJETS+® or antisprays NETWAY®
- 6 fixations points same as RIMFLAP® polyurethane's quarter fenders
- Recyclable material
- Models 4640 and 4660 are injected in polypropylene :
  - special fitting system allowing dilatation of the side skirting NETROUTE® MONO


THERMOPLAST VIERTELKOTFLÜGEL


- 8 Größen
- Gespritztes Polypropylen (Ref. 3032, 4640, 4660) schwarz, UV-stabilisiert oder thermogeformtes Polyethylen (Ref. 4335, 5250, 6050, 6560, 6960) schwarz
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff- oder Chemikalienspritzen
- Innovatives Design
- Montageempfehlung : unter dem Boden aufgehängen
- Montage mit unseren Schellen und Tragrohren
- Einfache Montage von unseren Spritzlappen aus Gummi STOPJETS+® oder NETWAY® Spritzschutzsystem
- 6 Befestigungspunkte, gleich wie die RIMFLAP® Viertel-Kotflügel aus Polyurethan
- Recyclebar
- Typ 4640 und 4660 aus Polypropylen gespritzt:
  - mit Klemmvorrichtung der seitlichen Flankenverlängerung NETROUTE® MONO integriert

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


AILERONS THERMOPLASTIQUE










TYPE	REF	L mm	H mm	L1 mm	L2 mm	P mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm	D mm	KG +/- 10%
3032	**240018**	305	320	180	240	242	142	130	100	70	40	65	0.560









TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	L1 mm	P mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	D mm	KG +/-10%
4640	**030082**	460	400	287	258,5	151	109	79	49	114	1,0
4660	**020567**	460	607	287	275	151	109	79	49	114	1,5








TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	P mm	E mm	H1 mm	KG +/-10%
4335	**124011**	430	350	220	150	30	0,8
5250	**112003**	520	500	265	155	30	1,5
6050	**112004**	600	500	265	160	30	1,7
6560	**112005**	650	600	275	160	30	2,2
6960	**112007**	690	600	275	160	30	2,3

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- 2 tailles d'ailerons NETFLAP
- Fabriqué à partir de polypropylène copolymère régénéré – réduction de votre empreinte carbone
- Système anti-projections NETFLAP intégré - homologué UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535
- Totalement recyclable
- Excellente résistance aux chocs, chocs à froid, vibrations, aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage aisé de nos bavettes anti-projections NETFLAP homologuées – conforme au règlement UE 109/2011 et GB 2022/1273 - 2021/535
- Système de blocage interne permettant le maintien et la libre dilatation de la jupe latérale NETROUTE® Mono.


NETFLAP QUARTER FENDERS

- 2 sizes NETFLAP
- Made from regenerated polypropylene copolymer - reducing your carbon footprint
- Built-in antispray system NETFLAP complies with ECE Regulation UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535
- Totally recyclable
- High impact resistance
- High resistance to gasoil and chemicals
- New design
- Easy fitting of the mudflaps antispray NETFLAP complies with ECE Regulation 109/2011 and GB 2022/1273 - 2021/535
- Internal locking system to hold the side valance NETROUTE Mono in place and allow it to expand freely

NETFLAP VIERTELKOTFLÜGEL

- 2 Größen NETFLAP
- Hergestellt aus regeniertem Polypropylen Copolymer – reduzierter CO2-Fußabdruck
- Integriertes Spritzschutz NETFLAP Entspricht Norm UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535
- Recyclebar
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Krafstoff- oder Chemikalienspritzen
- Innovatives Design
- Einfache montage von unseren Spritschutzsystem NETFLAP– Entspricht Norm EU 109/2011 und GB 2022/1273 - 2021-535
- Inneres Blockierssystem zum Halten und freien Ausdehnen der Flankenverlängerung NETROUTE Mono

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com




TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	L1 mm	E mm	B mm	KG +/-10%
4640	**250067**	473	400	220	100	402.5	1.19
4660	**250068**	473	600	220	100	402.5	1.64

Dispositif anti-projection NETFLAP

NETFLAP anti-spray device


NETFLAP Spritzschutzvorrichtung

Montage exclusif sur nos ailerons NETGUARD ou NETFLAP.



L mm	H mm	B mm	E mm	KG +/-10%
458	200	402.5	21.6	0.380
458	250	402.5	21.6	0.462
458	300	402.5	21.6	0.556
458	370	402.5	21.6	0.628

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- 2 tailles d'ailerons NETGUARD
- Fabriqué à partir de polypropylène copolymère régénéré – réduction de votre empreinte carbone
- Système anti-projections intégré - homologué UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535
- Totalement recyclable
- Excellente résistance aux chocs, chocs à froid, vibrations, aux projections de gasoil ou produits chimiques
- Design novateur mettant en valeur vos carrosseries
- Montage suspendu recommandé sous la carrosserie – 6 points de fixation dédiés
- Montage avec notre gamme de colliers et tubes également possible : 8 points de fixation dédiés
- Montage aisé de nos bavettes anti-projections NETFLAP homologuées – conforme au règlement UE 109/2011 et GB 2022/1273 - 2021/535
- Système de blocage interne permettant le maintien et la libre dilatation de la jupe latérale NETROUTE® Mono


NETGUARD QUARTER FENDERS

- 2 sizes quarter fenders NETGUARD
- Made from regenerated polypropylene copolymer reducing your carbon footprint
- Built-in antispray system NETFLAP complies with ECE Regulation UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535.
- Totally recyclable
- High impact resistance
- High resistance to gasoil and chemicals
- New design
- Hanging from the body's floor (6 integrated fitting points)
- Fitted with clamps and arms (8 integrated fitting points)
- Easy fitting of the mudflaps antispray NETFLAP complies with ECE Regulation UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535
- Internal locking system to hold the side valance NETROUTE Mono in place and allow it to expand freely

NETGUARD VIERTELKOTFLÜGEL

- 2 Größen ViertelkotflÜgel NETGUARD
- Hergestellt aus regeniertem Polypropylen Copolymer – reduzierter CO2-Fußabdruck
- Integriertes Spritzschutz NETFLAP entspricht Norm UE109/2011 - GB 2022/1273 - 2021/535.
- Recyclebar
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Krafstoff- oder Chemikalienspritzen
- Innovatives Design
- Montageempfehlung : unter dem Boden aufgehängt (6 Befestigungspunkte)
- Montage mit unseren Schellen und Tragrohren möglich (8 Befestigungspunkte)
- Einfache montage von unseren Spritschutzsystem NETFLAP– Entspricht Norm UE109/2011 – GB 2022/1273 - 2021/535
- Inneres Blockierssystem zum Halten und freien Ausdehnen der Flankenverlängerung NETROUTE Mono

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com




TYPE	REFERENCE	L mm	H mm	L1 mm	P mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	D mm	KG +/-10%
4640	**240030**	462	400	287	260	142	100	70	40	114	1.22
4660	**240033**	462	600	287	276	142	100	70	40	114	1.68

Dispositif anti-projection NETFLAP


NETFLAP anti-spray device — NETFLAP Spritzschutzvorrichtung

Montage exclusif sur nos ailerons NETGUARD ou NETFLAP.



L mm	H mm	B mm	E mm	KG +/-10%
458	200	402.5	21.6	0.380
458	250	402.5	21.6	0.462
458	300	402.5	21.6	0.556
458	370	402.5	21.6	0.628

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



- Tube en acier zingué
- Diamètre 42 mm
- Livré avec bouchon polyéthylène noir

Variantes (voir schéma) :
- Droits ou déportés
- Fixations 1 ou 3 points
- Différentes longueurs disponibles
- Gousset de renfort
- Version aluminium droit épaisseur 3,5mm
- Version acier sans platine

ARMS

- Steel with high quality protective zinc plate
- Diameter 42 mm
- Delivered with a black plastic end plug

Versions (see drawing) :
- Straight or cranked
- 1 or 3 fixing points
- Available in different length
- Reinforced gusset
- Aluminium version 3,5mm thickness
- No base version


ROHRE

- Rohr aus Stahl, verzinkt
- Rohrdurchmesser 42 mm
- Endkappe aus schwarzem Polyethylen

Varianten (siehe Zeichnungen) :
- Gerade oder Gekröpft
- 1 oder 3 Befestigungspunkte
- Verschiedene Längen
- Verstärkte Variante
- Aluminium variante, gerade 3,5mm Stärke
- Ohne Befestigungsplatte


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

TUBES ACIER Ø42 avec platine 3 trous - 3 Bolt base steel arms Ø42 - Tragrohr aus Stahl Ø42 mit angeschraubter Anschraubplatte



TYPE	REFERENCE	L mm	KG
Droit / *Straight / Gerade*	**030623**	700	1,9
	030624	780	2,0
Déporté / *Cranked / Gekröpft*	**030625**	700	2,2
	030626	780	2,3


TUBES ACIER Ø42 1 point de fixation - 1 Single bolt base steel arms Ø42 - Tragrohr aus Stahl Ø42 1 Befestigungspunkt



TYPE	REFERENCE	L mm	KG
Droit / *Straight / Gerade*	**030627**	590	2,60
	030628	700	2,70
	030629	780	2,80
Déporté / *Cranked / Gekröpft*	**030630**	590	2,60
	030631	700	2,70
	030632	780	2,80


Livré avec visserie Screws supplied Mit Schraubensatz	- 1 rondelle anti-dérapante / 1 anti-slip washer / 1 Gleitschutz Scheibe - 1 rondelle Ø70 ép 5.3mm / 1 washer Ø70 thickness 5.3mm / 1 Scheibe Ø70 Stärke 5.3mm - 1 écrou frein / 1 nylon nut / 1 Stoppmutter

TUBES ACIER Ø42 avec gousset renforcé- Steel arm Ø42 with reinforced gusset - Tragrohr aus Stahl Ø42 verstärkt




TYPE	REFERENCE	L mm	KG
Déporté / *Cranked / Gekröpft*	**067301**	780	3,45

TUBES ACIER Ø42 sans platine - No base steel arms Ø42 - Tragrohr aus Stahl Ø42 ohne Platte




TYPE	REFERENCE	L mm	D mm	KG
Droit / *Straight / Gerade*	**212068**	750	-	2,50
Déporté / *Cranked / Gekröpft*	**212072**	750	100	2,52
Déporté / *Cranked / Gekröpft*	**112051**	760	120	2,70

TUBES ALUMINIUM Ø42 - Aluminium arms Ø42 - Tragrohr aus Aluminium Ø42




TYPE	REFERENCE	L mm	KG
Droit / *Straight / Gerade*	**950034**	500	0,56
	940380	800	0,90

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



ALURING

- Collier de fixation en aluminium coulé
- Pour tubes diamètre 42 mm
- Livré avec contre-plaque aluminium et visserie
- Pas de corrosion
- Montage rapide
- Serrage sur tube aisé par l'extérieur du garde boue

ALURING

- Fixing clamp made of aluminium casting
- For arms diameter 42 mm
- Delivered with a Aluminium backing plate and screws
- No corrosion
- Easy clamping on the bracket, from outside of the mudguard

ALURING

- Befestigungsschelle aus Aluminium
- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- Steg aus Aluminium und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Keine Korrosion
- Schnelle und einfache Montage
- Klemmung am Rohr auf der Aussenseite der Kotflügel



POLYRING

- Collier de fixation en polyéthylène
- Contre-plaque en polyéthylène
- Pour tubes diamètre 42 mm
- Livré avec visserie de montage et serrage sur le garde-boue non montée
- Bonne résistance aux chocs
- Pas de corrosion possible
- Préconisé pour les ailes enveloppantes polyéthylène FICHET (se fixe dans les glissières du garde-boue)
- Couple de serrage : 4-5 N.m
- Déconseillé pour les montages avec ailerons

POLYRING

- Clamp made of polyethylene
- Backing plate made of polyethylene
- For arms diameter 42 mm
- Bolts and nuts supplied
- Shockproof
- No corrosion
- Recommended for the THERMOPLASTIC mudguards (directly fitted in the ribs of the mudguard)
- Torque range : 4-5 N.m
- Not usable with the quarter fenders

POLYRING

- Befestigungsschelle aus Polyethylen
- Steg aus Polyethylen
- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- Befestigungsmaterial für Montage und Klemmung am Kotflügel im Lieferumfang enthalten, unmontiert
- Hohe Stossfestigkeit
- Keine Korrosion
- Besonders geeignet für FICHET PE Kotflügel (Wird in den Schienen der Kotflügel befestigt)
- Drehmoment : 4-5 N.m
- Ungeeignet für die Montage der Viertel-Kotflügel



ETRIERS

- Collier de fixation en acier
- Pour tubes diamètre 42 mm
- Livré avec embase de maintien en plastique du tube et visserie
- Zingage blanc anti-corrosion
- Montage économique
- 3 hauteurs disponibles
- Déconseillé pour les montages avec ailes en tôle


U BOLT CLAMPS

- Steel "U"
- For Arms diameter 42 mm
- Delivered with one plastic seat and screws
- No-corrosion passivate steel
- Economical solution
- 3 sizes available
- Not right for steel mudguards


U-SCHELLE MIT UNTERTEIL

- Kotflügelhalterung aus Stahl
- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- Unterteil aus Kunststoff und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, unmontiert
- Verzinkt, Korrosionsschutz
- Wirtschaftliche Montage
- 3 Höhen sind möglich
- Passt nicht zu Blechkotflügeen


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



REFERENCE	930175
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*	- **1** vis / *screw* / *Schrauben* - **1** écrou frein / *nylon nut* / *Stoppmutter* - **1** rondelle / *washer* / *Scheiben*
KG	0,20




REFERENCE	030621
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*	- **2** vis / *screw* / *Schrauben* - **2** écrous frein / *nylon nuts* / *Stoppmutter* - **2** rondelles / *washers* / *Scheiben*
KG	0,13



REFERENCE	L.70 mm	**102113**
	L.90 mm	**102114**
	L.105 mm	**102115**
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*		- **2** écrous frein / *nylon nuts* / *Stoppmutter* - **2** rondelles / *washers* / *Scheiben*
KG		0,10

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



COLLIER RÉGLABLE ACIER

- Collier de fixation en acier
- Glissière de réglage graduée en acier
- Pour tubes diamètre 42 mm
- Livré avec visserie de montage sur le garde-boue non montée
- Livré avec visserie de serrage sur le tube montée
- Zingage anti-corrosion

ADJUSTABLE CLAMP STEEL

- Steel clamp
- Steel graduate guide
- For arms diameter 42 mm
- Delivered with screws and nuts (unmounted) for fitting on the mudguard
- Delivered with screws for clamping the arm
- Zinc coating

VERSTELLBARE KOTFLÜGELHALTERUNG AUS STAHL

- Kotflügelhalterung aus Stahl
- Gleitschiene mit Abstufung aus Stahl
- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- Befestigungsmaterial für Montage am Kotflügel im Lieferumfang enthalten, unmontiert
- Geliefert mit Schraube für Klemmung am Rohr, montiert
- Verzinkung Korrosionsschutz



COLLIER RÉGLABLE POLYAMIDE

- Collier de fixation en polyamide
- Glissière de réglage graduée en polyamide
- Pour tubes diamètre 42 mm
- Livré avec visserie de montage sur le garde-boue non montée
- Livré avec visserie de serrage sur le tube montée
- Bonne résistance aux chocs
- Pas de corrosion possible
- Déconseillé pour les montages avec ailerons


ADJUSTABLE CLAMP NYLON


- Clamp made in nylon
- Graduate guide in nylon
- For arms diameter 42 mm
- Delivered with screws and nuts (unmounted) for fitting on the mudguard
- Delivered with screws for clamping the arm
- Shockproof
- No corrosion
- Not right for quarter fenders

VERSTELLBARE KOTFLÜGELHALTERUNG AUS POLYAMID


- Kotflügelhalterung aus Kunststoff Polyamid
- Gleitschiene mit Abstufung aus Polyamid
- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- Befestigungsmaterial für Montage am Kotflügel im Lieferumfang enthalten, unmontiert
- Geliefert mit Schraube für Klemmung am Rohr, montiert
- Hohe Stossfestigkeit
- Keine Korrosion
- Passt nicht zu Viertelkotflügeln


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com






REFERENCE	030022
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*	- **3** vis / *screws* / *Schrauben* - **3** écrous frein / *nylon nuts* / *Stoppmutter* - **3** rondelles / *washers* / *Scheiben*
KG	0,50






REFERENCE	075212
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*	- **3** vis / *screw* / *Schrauben* - **2** écrous frein / *nylon nuts* / *Stoppmutter* - **3** rondelles / *washers* / *Scheiben*
KG	0,27

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



GARDE-BOUE



AGRAFE À SOUDER ACIER

- Composée de 2 coquilles identiques en acier
- Assemblage par 4 boulons livrés non montés
- Pour tubes diamètre 42 mm
- 1 coquille soudée au châssis, l'autre assemblée par boulonnage
- Permet le montage et le démontage aisé des tubes sans platine
- zingage anti-corrosion

WELDABLE FASTENER

- Two steel 4-bolted halves
- Mounting with 4 bolts (delivered unmounted)
- For arms diameter 42 mm
- 1 half welded to the body, the second half is bolted
- Allow fixation of no base plate arms
- Zinc coating No corrosion

ROHRSCHELLE AUS STAHL ZUM ANSCHWEISSEN

- Für Rohrdurchmesser 42 mm
- 2 gleiche Halbschalen aus Stahl
- 1 Halbschale anschweissen, die zweite Halbschale zusammenschrauben
- Zusammenbau mit 4 Bolzen im Lieferumfang enthalten, unmontiert
- Montage freundlich
- Verzinkt



AGRAFE À BOULONNER ALUBLOC

- Système de fixation d'un tube aluminium droit au châssis
- Sabot en aluminium à fixer par 4 boulons au châssis
- Coin de serrage mobile en aluminium
- Blocage du tube par 1 boulon
- Pour tube aluminium diamètre 42 mm
- Pas de corrosion


CLIP ALUBLOC

- Allow fitting of straight aluminium Arms to the body
- Cast aluminium system fitted with 4 bolts to the chassis
- Mobile locking clip in aluminium
- Locking of the arm with only one screw
- For aluminium arms diameter 42 mm
- No corrosion


ROHRKLEMME ZU VERBOLZEN ALUBLOC

- Befestigungssystem für ein gerades Alurohr am Chassis
- Anzugkeil aus Aluminium am Chassis mit 4 Bolzen geschraubt
- Verschiebarer Keil aus Aluminium
- Klemmung vom Rohr durch einen Bolzen
- Für Tragrohr aus Aluminium 42 mm
- Keine Korrosion

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com



REFERENCE	930411
Livré avec visserie (non montée) *Screws supplied (unmounted)* *Mit Schraubensatz (unmontiert)*	- **4** vis / *screws* / *Schrauben* - **4** écrous / *nuts* / *Mutter* - **4** rondelles */ washers / Scheiben*
KG	0,60




REFERENCE	920345
Livré sans visserie *Screws not supplied* *Schraubensatz nicht mitgeliefert*	
KG	0,55

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BAVETTES







- Bavettes en caoutchouc
- Couleur noire
- Excellente résistance au déchirement
- Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps
- Plus de 30 dimensions disponibles

Options :
- Barrettes de fixation en acier galvanisé (livrées avec visserie)
- Perçages correspondant aux barrettes
- Bourrelet de fixation sur certaines dimensions, pour fixation dans les rails aluminium par simple glissement

STOPJETS+® MUDFLAPS

- Rubber mudflaps
- Black color
- High resistance to tearing
- Long-life quality
- More than 30 dimensions available

Options :
- Galvanised steel fixing plates (with screws)
- drilled (same holes as our fixing plates)
- Easy fitting in aluminium profiles thanks to the flange slid available in several dimensions.

STOPJETS+® SCHMUTZFÄNGER

- Schmutzfänger aus Gummi
- Schwarz
- Hohe Reissfestigkeit
- Beständige Eigenschaften der Schmutzfänger aus Gummi
- Über 30 Masse im Lager

Zubehör :
- Befestigungsleiste aus verzinktem Stahl (inkl. Schrauben)
- Bohrungen passend zur Befestigungsleiste
- Wulst für manche Masse für Befestigung in Aluminiumprofil durch gleiten.

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


BAVETTES STOPJETS+® NOIRES

Bavettes sans perçages *No punched mudflaps* *Schmutzfänger ohne Bohrung*	Bavettes avec perçages *Punched mudflaps* *Schmutzfänger mit Bohrung*	Largeur Width Breite mm +/-3%	Hauteur Height Höne mm +/-3%	**KG** +/-10%	Bourrelet de fixation *Rubber Flange* *Wulst oben*	Barrette de fixation *Fixing plates* *Metallleiste*
050197	**055141**	230	250	0,35		055020
050187	**055142**	280	300	0,55		960205
050208	**055143**	400	300	0,65		960204
050198	**055144**	400	400	0,79		960204
050195	**/**	420	360	0,82		/
152057	**152060**	430	300	0.75		960203
152058	**152061**	430	360	0.78		960203
050199	**055146**	450	300	0,84		960202
050200	**055147**	450	400	0,84		960202
050201	**055148**	500	300	0,88		960201
050192	**055149**	500	350	0,98		960201
050202	**055150**	500	400	1,20		960201
050196	**055151**	500	450	1,31		960201
050203	**055153**	550	300	1,16		960197
050193	**055154**	550	400	1,53		960197
050204	**055155**	550	500	1.95		960197
050189	**055156**	600	300	1,15		960196
050190	**055157**	600	350	1,26		960196
050191	**055158**	600	400	1,59		960196
050194	**055159**	600	550	2,25		960196
050205	**055160**	650	300	1,32		960195
050206	**055161**	650	400	1,72		960195
050207	**055162**	650	450	2,05		960195
050728	**067034**	500	350	0.99	x	960201
050729	**067035**	550	400	1,65	x	960197
050731	**067037**	600	350	1,54	x	960196
050732	**067038**	600	400	1,73	x	960196
050724	**067030**	280	250 / 200 / 150	0,61	x	960205
050726	**067032**	430	300 / 250 / 200	1,16	x	960203
050727	**067033**	430	450 / 400 / 350	1,47	x	960203
050733	**067039**	600 / 550 / 500	400 / 350	1,60	x	960196


Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BAVETTES







- Bavettes en caoutchouc
- Couleur noire
- Logo en caoutchouc blanc ou couleurs
- Excellente résistance au déchirement
- Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps
- Plus de 30 dimensions disponibles

Options :
- Barrettes de fixation en acier galvanisé (livrées avec visserie)
- Perçages correspondant aux barrettes
- Bourrelet de fixation sur certaines dimensions, pour fixation dans les rails aluminium par simple glissement

ELASTOGRAPH® Mudflaps

- Rubber mudflaps
- Black color
- Logo made of white or colored rubber
- High resistance to tearing
- Long-life quality
- More than 30 dimensions available

Options :
- Galvanised steel fixing plates (with screws)
- drilled (same holes as our fixing plates)
- Easy fitting in aluminium profiles thanks to the flange slid available in several dimensions.

ELASTOGRAPH® Schmutzfänger

- Schmutzfänger aus Gummi
- Schwarz
- Logo aus farbigem Gummi
- Hohe Reissfestigkeit
- Beständige Eigenschaften der Schmutzfänger aus Gummi
- Über 30 Masse im Lager

Zubehör :
- Befestigungsleiste aus verzinktem Stahl (inkl. Schrauben)
- Bohrungen passend zur Befestigungsleiste
- Wulst für manche Masse für Befestigung in Aluminiumprofile durch gleiten.

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


Largeur Width Breite mm +/- 3 %	**Hauteur** Height Höhe mm +/- 3 %
200	250
250	200
250	250
270	300
280	250
280	300
300	300
350	350
380	250
400	250
400	300
400	400
430	300
430	350
450	200
450	400
500	250
500	350
500	500
550	300
550	400
550	500
600	300
600	350
600	400
600	450
600	500
600	600
650	250
650	300
650	450
Autres dimensions, nous consulter - *Other dimensions on request - Sonder Massen auf Anfragen*	

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BAVETTES







- Bavettes en caoutchouc
- Couleur noire
- Excellente résistance au déchirement
- Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps
- Plus de 30 dimensions disponibles
- Logo client réalisé par sérigraphie
- Procédé de marquage longue durée exclusif Fichet

Options :
- Barrettes de fixation en acier galvanisé (livrées avec visserie)
- Perçages correspondant aux barrettes
- Bourrelet de fixation sur certaines dimensions, pour fixation dans les rails aluminium par simple glissement

STOPJETS+® mudflaps with logo

- Rubber mudflaps
- Black color
- High resistance to tearing
- Long-life quality
- More than 30 dimensions available
- Screen printed customer's logo
- Long-life special printing process, developped by FICHET

Options :
- Galvanised steel fixing plates (with screws)
- drilled (same holes as our fixing plates)
- Easy fitting in aluminium profiles thanks to the flange slid available in several dimensions.

STOPJETS+® Schmutzfänger mit LOGO

- Schmutzfänger aus Gummi
- Schwarz
- Hohe Reissfestigkeit
- Beständige Eigenschaften der Schmutzfänger aus Gummi
- Über 30 Masse im Lager
- Kundenlogo durch Siebdruck
- Exklusive Druckverfahren für dauerhafte Beschriftung.

Zubehör :
- Befestigungsleiste aus verzinktem Stahl (inkl. Schrauben)
- Bohrungen passen zur Befestigungsleiste
- Wulst für manche Maße für Befestigung in Aluminiumprofile durch gleiten.

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

Largeur Width Breite mm +/-3%	**Hauteur** Height Höhe mm +/-3%	**KG** +/-10%	Bourrelet de fixation *Rubber Flange* *Wulst oben*	Barrette de fixation *Fixing plates* *Metallleiste*
230	250	0,35		055020
280	300	0,50		960205
400	300	0,70		960204
400	400	0,85		960204
420	360	0,85		/
430	300	0.75		960203
430	360	0.75		960203
450	300	0,80		960202
450	400	1,10		960202
500	300	0,85		960201
500	350	1,20		960201
500	400	1,15		960201
500	450	1,15		960201
550	300	1,10		960197
550	400	1,55		960197
550	500	2,00		960197
600	300	1,15		960196
600	350	1,50		960196
600	400	1,80		960196
600	550	2,60		960196
650	300	1,20		960195
650	400	1,70		960195
650	450	2,60		960195
500	350	1,00	x	960201
550	400	1,70	x	960197
600	300	1,30	x	960196
600	350	1,60	x	960196
600	400	1,60	x	960196
430	300 / 250 / 200	1,00	x	960203
430	450 / 400 / 350	1,40	x	960203
600 / 550 / 500	400 / 350	1,70	x	960196

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BAVETTES





- Bavettes en caoutchouc livrées en 2 parties
- Couleur noire
- Excellente résistance au déchirement
- Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps

Options :
- Barrettes de fixation en acier galvanisé (livrées avec visserie)
- Perçages correspondant aux barrettes
- Bourrelet de fixation pour fixation dans les rails aluminium par simple glissement
- Logo en caoutchouc blanc ou couleurs
- Dimensions spéciales : nous consulter

GRAND ROUTIER mudflaps

- Rubber mudflaps supplied in two parts
- Black color
- High resistance to tearing
- Long-life quality

Options :
- Galvanised steel fixing plates (with screws)
- Drilled (same holes as our fixing plates)
- Easy fitting in aluminium profiles
- Logo made of white or colored rubber
- Special dimensions: consult us

GRAND ROUTIER Schmutzfänger

- Schmutzfänger aus Gummi zweiteilig
- Schwarz
- Hohe Reissfestigkeit
- Beständige Eigenschaften der Schmutzfänger aus Gummi

Zubehör :
- Befestigungsleiste aus verzinktem Stahl (inkl. Schrauben)
- Bohrungen passend zur Befestigungsleiste
- Wulst für Befestigung im Aluminiumprofil
- Logo aus farbigem Gummi
- Sondermaße: uns kontaktieren

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

TYPE	REFERENCE	LARGEUR Width Breite mm +/-3%	HAUTEUR Height Höhe mm +/-3%	KG +/- 10%
Bavette noire Black mudflap without logo Schwarz schmutzfänger ohne Beschriftung	**950452**	2500 / 2400 / 2300	350/300	5,7
Bavette personnalisée Mudflap with logo Schmutzfänger mit Beschriftung	-	2500 / 2400 / 2300	350 / 300	6
	-	2500 / 2400 / 2300	450/400	9
Autres dimensions, nous consulter - *Other dimensions on request - Sonder Massen auf Anfragen*				

TYPE	REFERENCE	Longueur Length Länge mm	KG +/- 10%
Kit de 2 rails aluminium fixation en applique Set of 2 aluminium surface mounted rails Satz von 2 Alu-Leiste mit wandarmer Befestigung	**940443**	1250	1,04
Kit de 2 rails aluminium fixation en équerre Set of 2 aluminium bracket mounted rails Satz von 2 Alu-Leiste mit rechtwinkliger Befestigung	**940444**	1250	0.98
Kit de 2 barrettes + visserie	**980210**	1140 x 2	1.02

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BAVETTES



- Bavettes en polyéthylène
- Conforme au Réglement (UE) n° 109/2011 - (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Couleur noire
- Totalement recyclable
- Design innovant
- Excellente résistance au déchirement
- Système autonettoyant
- Plus de 20 dimensions disponibles
- Fixation aisée par 4 ou 5 vis selon les dimensions
- Très bon comportement à la neige et la glace
- Très léger, 4 Kg /m^2
- Facilement recoupable
- Possibilité de personnalisation

Options :
- Visserie spécifique (Ecrou plastique à picots et vis)
- Perçages et découpes sur demande
- Système anti-ballant à glisser dans le Netway
- Logo blanc

NETWAY® Antisprays

- Mudflaps made of polyethylene
- Complies with Regulation (UE) n° 109/2011 - (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Black color
- 100 % recyclable
- New design
- High resistance to tearing
- Self-cleaning system
- More than 20 dimensions available
- Easy fitting with 4 or 5 screws depending on dimensions
- Excellent results even with snow and ice
- Very light, 4 Kg /m^2
- Easy to cut if necessary
- Possibility of customization

Options :
- Specific screws (plastic nuts and self-locking screws)
- Can be drilled or cut to your specifications
- Anti-sway system
- White logo

NETWAY® Spritzschutzsystem

- Spritzlappen aus Polyethylen
- Entspricht Norm (UE) n° 109/2011 - (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Schwarz
- Recyclingfähig
- Neues Design
- Hohe Reissfestigkeit
- Selbstreinigend
- Über 20 Maße im Lager
- Einfache Montage mit 4 oder 5 Schrauben (hängt vom Maße ab)
- Sehr gutes Schnee- und Eisverhalten
- Sehr leicht, 4 Kg /m^2
- Abkürzbar
- Möglichkeit der Anpassung

Zubehör :
- Sonderschrauben (Schraubenmuttehalter und Sonderschraube)
- Bohrungen und Ausschnitte auf Anfrage
- Anti-Schwing Bügel (wird in NETWAY geschoben)
- Weißes Kundenlogo

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

REFERENCE	**Largeur** Width Breite mm +/-3%	**Hauteur** Height Höhe mm +/-3%	**KG** +/-10%
055054	390	765	1.00
055055	415	740	1.00
192013	415	1000	1.4
055056	440	1000	1.5
055057	465	810	1.3
055058	490	760	1.3
055061	540	760	1.4
055063	590	900	1.8
055064	615	810	1.7
055065	640	810	1.8
055066	640	1050	2.3
055068	665	1000	2.3
055069*	690	1100	2.6
*modèle spécial tracteur avec découpes - *For tractors with cutting - Sondermodell für Zugmaschine mit Ausschnitt*			

NETWAY ® avec système anti-ballant – *with antisway – mit Anti-Schwing*

REFERENCE	**Largeur** Width Breite mm +/-3%	**Hauteur** Height Höne mm +/-3%	**KG** +/-10%
067019	490	1000	2.7
067020	590	900	2.8
067021	665	1000	3.3

Fixations pour **NETWAY** ® – *Fixing items – Befestigung*


990179	Sachet 100 fixations (vis taraudeuse + écrous) *Bag of 100 fixing systems (self-locking screws + nuts)* *Tasche mit 100 Sonderschraube + 100 Schraubenmutterhaltern*
990178	Sachet 10 fixations (vis taraudeuse + écrous) *Bag of 10 fixing systems (self-locking screws + nuts)* *Tasche mit 10 Sonderschraube + 10 Schraubenmutterhaltern*

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.

BAVETTES



- Jupe en polyéthylène extrudé
- Conforme au Réglement (UE) n° 109/2011- (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Couleur noire stabilisée U.V.
- Totalement recyclable
- Grande résistance aux chocs
- Excellente résistance au déchirement
- Système autonettoyant
- Existe en 100 et 150 mm de hauteur
- 3 profils de fixation en aluminium disponibles
- Très bon comportement à la neige et la glace



Options :
- Découpes adaptées à vos châssis
- Perçages des rails aluminium selon vos plans

NETROUTE® MONO SIDE VALANCE

- Extruded polyethylene profile
- Complies with Regulation (UE) n° 109/2011- (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Black color, U.V. resistant
- 100 % recyclable
- High resistance to tearing
- High resistance to abrasion
- Self-cleaning system
- Available in 100 and 150 mm high
- 3 different aluminium profils for fitting
- Excellent results even with snow and ice

Options :
- Can be cut to your specifications
- Aluminium profiles can be drilled to your specifications


NETROUTE® MONO FLANKENVERLÄNGERUNG

- Flankenverlängerung aus Polyethylen, extrudiert
- Entspricht Norm (UE) n° 109/2011- (UE) n° 2021/535 - UK 2022N°1273
- Schwarz, U.V.stabil
- Recyclingfähig
- Hohe Stossfestigkeit
- Hohe Reissfestigkeit
- Selbstreinigend
- Lieferbar in Höhe 100 und 150 mm
- 3 Befestigungsaluprofile lieferbar
- Sehr gutes Schnee- und Eisverhalten


Zubehör :
- Schnitte passend für Ihre Chassis
- Bohrungen der Aluprofile nach Zeichnung

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


JUPES LATÉRALES NETROUTE® MONO




TYPE	REFERENCE	détails	KG
H. 150 4000 mm	**162057**	Kit de 2 pièces / Set of 2 pieces / Satz von 2 Stück	11,0
	162058	Kit de 10 pièces / Set of 10 pieces / Satz von 10 Stück	35,0
	160049	Jupe livrée par palette de 100 pièces / Side skirt delivered by pallet of 100 pieces / Flankenverlängerung geliefert per Palette von 100 Stück	2,50
H. 100 4000 mm	**162032**	Kit de 2 pièces / Set of 2 pieces / Satz von 2 Stück	9,0
	162033	Kit de 10 pièces / Set of 10 pieces / Satz von 10 Stück	24,0
	150102	Jupe livrée par palette de 200 pièces / Side skirt delivered by pallet of 200 pieces / Flankenverlängerung geliefert per Palette von 200 Stück	1,40



TYPE	REFERENCE	détails	KG
Equerre HAUT Bracket mounted, High Rechtwinklig, Hoch	**050186**	Kit de 10 pièces / Set of 10 pieces / Satz von 10 Stück	36,0
	020647	Rail livré par palette de 100 pièces / Aluminium bracket delivered by pallet of 100 pieces / Alu-Leiste geliefert per Palette von 100 Stück	3,44



TYPE	REFERENCE	détails	KG
Equerre Bracket mounted Rechtwinklig	**030633**	Kit de 2 pièces / Set of 2 pieces / Satz von 2 Stück	4,0
	030636	Kit de 10 pièces / Set of 10 pieces / Satz von 10 Stück	17,5
	961249	Rail livré par palette de 100 pièces / Aluminium bracket delivered by pallet of 100 pieces / Alu-Leiste geliefert per Palette von 100 Stück	1,65



TYPE	REFERENCE	détails	KG
Applique Surface mounted wandarm	**030634**	Kit de 2 pièces / Set of 2 pieces / Satz von 2 Stück	4,5
	030637	Kit de 10 pièces / Set of 10 pieces / Satz von 10 Stück	18,5
	961248	Rail livré par palette de 100 pièces / Aluminium bracket delivered by pallet of 100 pieces / Alu-Leiste geliefert per Palette von 100 Stück	1,74

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BUTOIRS



- Butoirs en caoutchouc
- Couleur noire
- Caoutchouc SBR / NR
- Dureté 70 Shores A +/- 10
- Excellente résistance à l'écrasement
- Excellente résistance à l'abrasion
- Points de fixation au châssis renforcés par des rondelles en acier
- 11 dimensions disponibles


STOPCHOCS® BUFFERS

- Rubber buffers
- Black color
- SBR / NR rubber
- Hardness 70 Shore A +/- 10
- High resistance to crushing
- High resistance to abrasion
- Fitting holes reinforced by galvanised steel washers
- 11 dimensions available

STOPCHOCS® RAMMPUFFER


- Rammpuffer aus Gummi
- Schwarz
- Gummi SBR / NR
- Härte 70 Shores A +/- 10
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Befestigungspunkte verstärkt mit Scheiben aus Stahl
- 11 Standardmaße am Lager

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com




TYPE	REFERENCE	H	H1	H2	L	D1	D2	M1	M2	M	KG +/- 5 %	Fixations *Fixing points Befestigungen*
1045	**050232**	**90**	45	45	**80**	26	13	65	-	**125**	0,8	2
1025	**050235**	**60**	40	20	**40**	20	9	120	-	**450**	1,5	4
1065	**050236**	**40**	20	20	**50**	12	7	205	-	**680**	1,3	4
1035	**050231**	**50**	30	20	**50**	20	9	125	-	**215**	0,5	2
1085*	**050229**	**80**	40	40	**80**	28	13	85	-	**200**	1,1	2
1075	**020102**	**90**	45	45	**80**	28	13	120	-	**250**	1,6	2
1016	**960747**	**110**	34	76	**97**	27,5	14	200	-	**350**	3,0	2
1030	**050234**	**90**	44	46	**100**	28	13	140	90	**300**	2,7	2
1060	**050233**	**115**	35	80	**100**	27	12	230	-	**600**	6,5	3
1095	**050237**	**90**	55	40	**80**	27	12	210	-	**950**	6,7	5

* Cale de réhausse 40 mm disponible réf 050230




REFERENCE	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	F (mm)	F1 (mm)	KG +/-5%	Fixations *Fixing points Befestigungen*
970680	75	27	48	65	50	8	21	0,3	1


Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BUTOIR STOPCHOCS® U32



- Butoir en caoutchouc
- Couleur noire
- Caoutchouc SBR / NR
- Dureté 70 Shores A +/- 10
- Excellente résistance à l'écrasement
- Excellente résistance à l'abrasion
- Points de fixation au châssis renforcés par des rondelles en acier



REFERENCE	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	M (mm)	KG +/- 5 %	Fixations *Fixing points Befestigungen*
050238	**80**	50	30	**66**	25	13	110	-	**320**	1,5	3

U32 STOPCHOCS® Buffer

- Rubber buffer
- Black color
- SBR / NR rubber
- Hardness 70 Shores A +/- 10
- High resistance to crushing
- High resistance to abrasion
- Fitting holes reinforced by galvanised steel washers

U32 STOPCHOCS® Rammpuffer


- Rammpuffer aus Gummi
- Schwarz
- Gummi SBR / NR
- Härte 70 Shore A +/- 10
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Befestigungspunkte verstärkt mit Scheiben aus Stahl


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

BUTOIR 2036



- Butoirs en caoutchouc
- Couleur noire
- Caoutchouc SBR / NR
- Dureté 70 Shores A +/- 10
- Excellente résistance à l'écrasement
- Excellente résistance à l'abrasion
- Points de fixation au châssis renforcés par des rondelles en acier





TYPE	REFERENCE	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M1 (mm)	M (mm)	KG +/- 5 %	Fixations *Fixing points Befestigungen*
2036	**020110**	**90**	50	40	**90**	28	13	200	**360**	2,7	2,4


BUFFER 2036

- Rubber buffers
- Black color
- SBR / NR rubber
- Hardness 70 Shores A +/- 10
- High resistance to crushing
- High resistance to abrasion
- Fitting holes reinforced by galvanised steel washers

RAMMPUFFER 2036

- Rammpuffer aus Gummi
- Schwarz
- Gummi SBR / NR
- Härte 70 Shore A +/- 10
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Befestigungspunkte verstärkt mit Scheiben aus Stahl

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.



BUTOIRS



- Profilés en caoutchouc extrudé
- Couleur noire
- Caoutchouc EPDM
- Dureté 75 Shores A +/- 10
- Excellente résistance à l'écrasement
- Excellente résistance à l'abrasion
- 5 modèles

Options :
- découpes et perçages à façon, selon vos plans
- profilés blancs sur demande

PROFILES

- Extruded rubber Profiles
- Black color
- EPDM rubber
- Hardness 75 Shores A +/- 10
- High resistance to crushing
- High resistance to abrasion
- 5 sizes


Options :
- Can be cut or drilled to your specifications
- white profiles on request


RAMMPUFFER PROFILE


- Profile aus Gummi, extrudiert
- Schwarz
- Gummi EPDM
- Härte 75 Shore A +/- 10
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- 5 Modelle


Zubehör :
- Ausschnitt und Bohrungen gemäß Zeichnung
- Weiße Profile auf Anfrage


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com












TYPE	REFERENCE	KG +/-10%
3543	**960104**	3,5
5861	**960106**	7,8
8580	**960108**	11,5
1195	**055018**	15,0
1513	**055019**	30,0

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.

BANDES RÉFLÉCHISSANTES



- Conformes à la directive européenne ECE 104
- Disponible en blanc, jaune et rouge
- 2 versions différentes:
  - Autocollante pour support souple
  - Autocollante pour support rigide
- Technologie prismatique augmentant la visibilité
- Très bonne tenue aux agents de lavage chimiques, aux lavages haute pression
- Montage simple sans vernis de scellement
- Très fiable, pas de délamination
- Rouleau de 50 m largeur 50 mm

POUR CARROSSERIES RIGIDES / *For rigid surfaces* / *Festaufbauten* :

102012	Bande réfléchissante BLANCHE / *WHITE reflective tape* / *WEISS Kontourmarkierung*
102013	Bande réfléchissante JAUNE / *YELLOW reflective tape* / *GELB Kontourmarkierung*
102014	Bande réfléchissante ROUGE / *RED reflective tape* / *ROT Kontourmarkierung*

POUR BACHES / *For curtain sides* / *Für Planenaufbauten* :

102082	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés JAUNE *YELLOW reflective tape with segmented squares* *GELB Kontourmarkierung*
102083	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés BLANCHE *WHITE reflective tape with segmented squares* *WEISS Kontourmarkierung*
132024	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés ROUGE *RED reflective tape with segmented squares* *ROTE Kontourmarkierung*

REFLECTIVE TAPES

- Complies with European directive ECE 104
- Available in white, yellow or red color
- 2 different stickers : for curtain sides or rigid surfaces
- Vertical or horizontal fitting
- High brightness micro-prismatic technology
- No risk of water penetration
- Flexible, easy to apply without edge sealing
- 50 meter rolls width 50mm

KONTURMARKIERUNG

- Erfüllt die Vorgaben der ECE 104
- Farben weiss, gelb oder rot
- 2 Ausführungen : - für Festaufbauten
  - für Planenaufbauten
- Prismentechnologie : Steigerung der Sichtbarkeit
- Beständig gegen Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
- Montagefreundlich. Keine Kantenversiegelung notwendig, kein Eindringen von Wasser und Schmutz an den Rändern
- Rollenmaße : Länge 50 m, Breite 50 mm

FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com

BANDES ALTERNÉES



- Conformes aux normes NIT 273 et NIT 330
- Couleur rouge et blanche
- Montage vertical ou horizontal
- Technologie prismatique augmentant la visibilité
- Très bonne tenue aux agents de lavage chimiques, aux lavages haute pression
- Montage simple sans vernis de scellement
- Très fiable, pas de délamination

CHEVRONS ROUGE & BLANC CLASSE 1

Red & white chevrons CLASS 1 / Rot & Weiss Rolle Typ 1

050252	Kit de 1 bande 9 mètres DROITE + 1 bande 9 mètres GAUCHE - Largeur 141 mm *Set of 1 roll 9 meters RIGHT + 1 roll 9 meters LEFT - 141 mm Width* *Set von 1 Rolle 9 Meter RECHTS + 1 Rolle 9 Meter LINKS—Breite 141 mm*
055016	Kit de 1 bande 45 mètres DROITE + 1 bande 45 mètres GAUCHE - Largeur 141 mm *Set of 1 roll 45 meters RIGHT + 1 roll 45 meters LEFT - 141 mm Width* *Set von 1 Rolle 45 Meter RECHTS + 1 Rolle 45 Meter LINKS—Breite 141 mm*

CHEVRONS ROUGE & BLANC CLASSE 2

Red & white chevrons CLASS 2 / Rot & Weiss Rolle Typ 2

050269	Kit de 1 bande 9 mètres DROITE + 1 bande 9 mètres GAUCHE - Largeur 141 mm *Set of 1 roll 9 meters RIGHT + 1 roll 9 meters LEFT - 141 mm Width* *Set von 1 Rolle 9 Meter RECHTS + 1 Rolle 9 Meter LINKS—Breite 141 mm*
050290	Kit de 1 bande 45,7 mètres DROITE + 1 bande 45,7 mètres GAUCHE - Largeur 141 mm *Set of 1 roll 45,7 meters RIGHT + 1 roll 45,7 meters LEFT - 141 mm Width* *Set von 1 Rolle 45,7 Meter RECHTS + 1 Rolle 45,7 Meter LINKS—Breite 141 mm*


WHITE/RED CHEVRONS

- Complies with NIT 273 and NIT 330
- White and red color
- Vertical or horizontal fitting
- High brightness micro-prismatic technology
- No risk of water penetration
- Flexible, easy to apply without edge sealing

GESTREIFTE REFLEKTIERENDE KONTURMARKIERUNG


- Nach europäischer Regelung NIT 273 und NIT 330
- Rot und weiss
- Montage waagerecht oder senkrecht
- Prismatische Technologie erhöht erheblich Sichtbarkeit
- Beständig gegen Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
- Einfache Montage : keine Kantenversiegelung notwendig

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.




DIVERS

PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES



- Conformes à la directive européenne ECE 70-01
- Obligatoire sur les véhicules de plus de 3,5 T
- Modèles camion et modèles remorque
- 3 versions différentes:
  - Autocollante souple
  - Collée sur plaque aluminium épaisseur 1 mm
  - Collée sur plaque aluminium épaisseur 2 mm
- Angles arrondis non blessant sur les versions aluminium
- Technologie prismatique augmentant la visibilité
- Très bonne tenue au lavage



PLAQUES CAMION / *Panels for trucks* / *kennzeichnungstafel für LKW* :

222033	Kit de 2 plaques aluminium épaisseur 1 mm *Set of 2 aluminium panels thickness 1 mm / Satz (2 Stück) aus Aluminium, Stärke 1 mm*
222036	Kit de 2 plaques aluminium épaisseur 2 mm *Set of 2 aluminium panels thickness 2 mm / Satz (2 Stück) aus Aluminium, Stärke 2 mm*
222030	Kit de 2 plaques adhésives *Set of 2 adhesive panels / Satz von 2 Einzeltafeln, selbstkebend*

PLAQUES REMORQUE / *Panels for trailers* / *kennzeichnungstafel für Anhänger* :

222034	Kit de 2 plaques aluminium épaisseur 1 mm *Set of 2 aluminium panels thickness 1 mm / Satz (2 Stück) aus Aluminium, Stärke 1 mm*
222037	Kit de 2 plaques aluminium épaisseur 2 mm *Set of 2 aluminium panels thickness 2 mm / Satz (2 Stück) aus Aluminium, Stärke 2 mm*
222031	Kit de 2 plaques adhésives *Set of 2 adhesive panels / Satz von 2 Einzeltafeln, selbstkebend*

REFLECTIVE PANELS

- Complies with European directive ECE 70-01
- Compulsory for trucks and trailers from 3.5T
- Models for trucks and for trailers
- 3 different types :
  - Reflective sticker
  - Aluminium plate thickness 1 mm
  - Aluminium plate thickness 2 mm
- Rounded corners on aluminium plate for more safety
- High brigthness micro-prismatic technology
- High resistance to impacts and chemical aggressions

KENNZEICHNUNGSTAFEL

- Entspricht europäischer Regelung UN / ECE 70-01
- Pflicht für alle Nutzfahrzeuge ab 3,5 T
- Modell für LKW und für Anhänger
- 3 Ausführungen:
  - Flexible Selbstklebefolie
  - Auf Alu-Tafel Stärke 1 mm
  - Auf Alu-Tafel Stärke 2 mm
- Prismatische Technologie erhöht erheblich Sichtbarkeit
- Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung beständig


FICHET TRUCK AND TRAILER PARTS
Tél. 04 75 32 42 42
Fax 04 75 67 57 16
Email : France : info@fichet-sa.com
Export : export@fichet-sa.com - www.fichet-sa.com


BIDON D'EAU




- Polyéthylène rotomoulé
- Matière extrêmement résistante aux chocs
- Totalement recyclable
- Volume 32 litres
- Robinet en plastique
- Distributeur de savon
- Poids : 2,6 kg

Options :
- Supports galvanisés







TYPE	REFERENCE
Bidon d'eau 32 litres Water tank 32 liters - Wassertank 32 Liter	**212124**
Support acier pour bidon d'eau Galvanized fitting for water tank - Befestigungskit für Wassertank	**212125**

WATER TANK

- Rotomolded polyethylene
- High impact resistance
- Totally recyclable
- Capacity 32 liters
- Tap in plastic, unfitted
- Soap dispenser
- Weight : 2,6 kg

Options :
- Galvanised brackets

WASSERTANK

- Aus Polyethylen, Rotationsverformt
- Höchste Schlagfestigkeit
- Recyclebar
- Inhalt 32 Liter
- Ablasshahn aus Kunststoff
- Seifenspender
- Gewicht : 2,6 kg

Zubehör :
- Verzinkte Halterung

Tous droits de modification réservés sans avertissement préalable - All rights reserved modify this catalogue without prior notice - Alle Rechte zur Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten.

OBSERVATIONS

COMMENTS
KOMMENTARE